




**СИСТЕМЫ  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
КАНАЛИЗАЦИИ  
ОТОПЛЕНИЯ**



**КАТАЛОГ  
ПРОДУКЦИИ**



Компания ТД СтройСервис – это:

Поставки инженерно-сантехнического оборудования для систем отопления, водоснабжения, канализации с 2008 года.

СВК Пласт – качественная продукция собственного производства.

Широкий ассортимент арматуры, трубопроводов, радиаторов, насосного и котлового оборудования, изоляционных и крепежных материалов.

Успешный опыт работы с региональными оптовыми компаниями, строительными и монтажными организациями, сетевыми и розничными магазинами.

Приглашаем вас к сотрудничеству!



Полипропилен	3
PEX	16
PERT	20
Металлопластик	23
Резьбовые фитинги (латунь)	27
Резьбовые фитинги (чугун)	31
Запорная арматура	35
Термостатика	41
Радиаторы	43
Газовые колонки	50
Дозаторы полифосфата	51
Насосы	52
Расширительные баки	53
Коллекторы и коллекторные шкафы	54
Гибкая подводка	56
Сифоны АНИ-пласт	59
Внутренняя канализация	62
Наружная канализация	66
ПНД трубы и фитинги	68
Сталь (приварная)	72
Промышленная арматура	73
Измерительное оборудование	75
Крепеж	76
Теплоизоляция	78
Товары для сада	82



## Pro Aqua

Крупнейший российский завод полного цикла. Выпускает трубы и фитинги с 20 по 110 диаметр, белого и серого цвета. Европейское оборудования и высокий контроль качества продукции давно заслужили признание на рынке инженерных систем. Рекомендовано к импортозамещению.

- ~В производстве используется импортное сырье Borealis
- ~Латунные закладные элементы выточены из цельного прута на итальянском заводе
- ~Самая широкая линейка по стекловолокну под собственным брендом Rubis

## Tebo Technics

Турецкий бренд, с августа 2016 года развернул производство PPR труб в России. Ассортимент - трубы и фитинги с 20 по 160 диаметр, белого и серого цвета. Высокое качество и технические преимущества: фитинги с латунными и стальными закладными элементами, отметки на корпусе фитинга для соблюдения вертикалей и горизонталей при монтаже. А также:

- ~Коллектора с запорными кранами
- ~Радиаторные вентиля
- ~Компактные компенсаторы
- ~Гидрострелки





PN 10



PN 20



армированные  
стекловолокном



армированные  
алюминиевой фольгой

**Труба SDR11 PN10 T max 20C° 1 Мпа (ХВС)**

ProAqua	Tebo	Размер
PA11008	030010102	20
PA11010	030010103	25
PA11012	030010104	32
PA11014	030010105	40
PA11016	030010106	50
PA11018	030010107	63
PA11020	030010108	75
PA11022	030010109	90
PA11024	030010110	110
PA11026	030010111	125
-	030010112	160

**Труба SDR6 PN20 T max 75C° 0,8 Мпа (ГВС)**

ProAqua	Tebo	Размер
PA10008	030010202	20
PA10010	030010203	25
PA10012	030010204	32
PA10014	030010205	40
PA10016	030010206	50
PA10018	030010207	63
PA10020	030010208	75
PA10022	030010209	90
PA10024	030010210	110
PA10026	030010211	125
-	030010212	160

**Труба армированная стекловолокном SDR7,4 PN20  
Т max 75С° 0,6 Мпа**

ProAqua	Tebo	Размер
PA35008P	030010502	20
PA35010P	030010503	25
PA35012P	030010504	32
PA35014P	030010505	40
PA35016P	030010506	50
PA35018P	030010507	63
PA35020P	030010508	75
PA35022P	030010509	90
PA35024P	030010510	110
PA35026P	-	125

**Труба армированная стекловолокном SDR6 PN25  
Т max 90С° 0,6 Мпа**

ProAqua	Tebo	Размер
PA37008P	030010402	20
PA37010P	030010403	25
PA37012P	030010404	32
PA37014P	030010405	40
PA37016P	030010406	50
PA37018P	030010407	63
PA37020P	030010408	75
PA37022P	030010409	90
PA37024P	030010410	110
PA37026P	-	125

**Труба армированная алюминием SDR5 PN25  
Т max 95С° 1 Мпа**

ProAqua	Tebo	Размер
PA30008PR	015010302	20
PA30010PR	015010303	25
PA30012PR	015010304	32
PA30014PR	015010305	40
PA30016PR	015010306	50
PA30018PR	015010307	63
PA30020PR	015010308	75
PA30022PR	015010309	90
PA30024PR	015010310	110

**Труба с центральной армировкой SDR6 PN20  
Т max 90С° 0,6 Мпа**

ProAqua	Tebo	Размер
Pa39008	030010702	20
PA39010	030010703	25
PA39012	030010704	32
PA39014	030010705	40
PA39016	030010706	50
PA39018	030010707	63
PA39020	015010708	75
PA39022	015010709	90
PA39024	015010710	110



## Технические характеристики:

Максимальная рабочая температура : 95°C

Материал закладного элемента: латунь

Продукция производится и испытывается в соответствии с техническими требованиями для труб (ГОСТ 32415-2013)

Диаметры: 20-160 мм

Цвет: белый, серый



## PP-R Муфта

ProAqua	Tebo	Размер
PA12008P	030020102	20
PA12010P	030020103	25
PA12012P	030020104	32
PA12014P	030020105	40
PA12016P	030020106	50
PA12018P	030020107	63
PA12020P	030020108	75
PA12022P	030020109	90
PA12024P	030020110	110
PA12026P	030020111	125
-	030020112	160



## PP-R Муфта переходная ВР/НР

ProAqua	Tebo	Размер
PA12512P	030020242	25x20
PA12514P	030020243	32x20
PA12516P	030020244	32x25
PA12518P	030020245	40x20
PA12520P	030020246	40x25
PA12522P	030020247	40x32
PA12524P	030020248	50x20
PA12526P	030020249	50x25
PA12528P	030020250	50x32
PA12530P	030020251	50x40
PA12532P	030020253	63x25
PA12534P	030020254	63x32
PA12536P	030020255	63x40
PA12538P	030020256	63x50
PA12540P	01502026	75x50
PA12542P	015020262	75x63
PA12544P	015020266	90x63
PA12546P	015020267	90x75
PA12548P	015020272	110x90
PA12550P	-	125x110



## PP-R Муфта переходная ВР/ВР

ProAqua	Tebo	Размер
PA1261008	030020202	25x20
PA1261208	030020203	32x20
PA1261210	030020204	32x25


**PP-R Муфта комбинированная HP**

ProAqua	Tebo	Размер
PA23008P	030020602	20x1/2
PA23010P	030020603	20x3/4
PA23012P	030020605	25x1/2
PA23014P	030020606	25x3/4
-	030020608	32x1/2
PA23016P	030020609	32x3/4
PA23018P	030020610	32x1


**PP-R Муфта комбинированная BP**

ProAqua	Tebo	Размер
PA22008P	030020402	20x1/2
PA22010P	030020403	20x3/4
PA22012P	030020405	25x1/2
PA22014P	030020406	25x3/4
-	030020408	32x1/2
PA22016P	030020409	32x3/4
PA22018P	030020410	32x1


**PP-R Муфта с накладной гайкой**

ProAqua	Tebo	Размер
PA29008	030021001	20-1/2
PA29010	030021002	20-3/4
PA29014	030021006	25-3/4
PA29015	030021007	25-1
PA29018	030021010	32-1
PA29019	030021011	32-1 1/4


**PP-R Муфта комбинированная HP под ключ**

ProAqua	Tebo	Размер
PA23518P	015020708	32x1
-	015020717	40x1
PA23520P	030020710	40x1 1/4
PA23521P	-	40x1 1/2
PA23522P	030020711	50x1 1/2
PA23524P	030020712	63x2
-	030020713	75x2 1/2
-	015020714	90x3
PA23530P	015020715	110x4


**PP-R Муфта комбинированная BP под ключ**

ProAqua	Tebo	Размер
PA22518P	015020708	32x1
-	015020717	40x1
PA22520P	030020710	40x1 1/4
PA22521P	-	40x1 1/2
PA22522P	030020711	50x1 1/2
PA22524P	030020712	63x2
PA22526	030020713	75x2 1/2



**PP-R Муфта комбинированная  
разъемная НР**

ProAqua	Tebo	Размер
PA21008	015020902	20 x1/2
PA21010	015020903	20 x3/4
PA21011	015020904	20x1
PA21012	015020917	25x1/2
PA21014	015020905	25 x3/4
PA21015	015020906	25x1
PA21016	015020907	32 x3/4
PA21018	015020908	32x1
PA21019	015020909	32x1 1/4
PA21020	015020910	40x1 1/4
PA21021	-	40x1 1/2
PA21022	015020911	50x1 1/2
PA21023	-	50x2
PA21024	015020912	63x2
PA21026	015020913	75x2 1/2



**PP-R Муфта комбинированная  
разъемная ВР**

ProAqua	Tebo	Размер
PA20008	015020802	20 x1/2
PA20010	015020803	20 x3/4
PA20011	015020804	20x1
PA20012	015020817	25x1/2
PA20014	015020805	25 x3/4
PA20015	015020806	25x1
PA20016	015020807	32 x3/4
PA20018	015020808	32x1
PA20019	015020809	32x1 1/4
PA20020	015020810	40x1 1/4
PA20021	-	40x1 1/2
PA20022	015020811	50x1 1/2
PA20023	-	50x2
PA20024	015020812	63x2
PA20026	015020813	75x2 1/2



**PP-R Обводное колено с муфтой**

ProAqua	Tebo	Размер
PA16116P	030090501	20
PA16118P	030090502	25
PA16120P	030090503	32



**Обводное колено**

ProAqua	Tebo	Размер
PA16008P	030090402	20
PA16010P	030090403	25
PA16012P	030090404	32
PA16014P	030090405	40




**PP-R Угольник 90 градусов**

ProAqua	Tebo	Размер
PA13008P	030030102	20
PA13010P	030030103	25
PA13012P	030030104	32
PA13014P	030030105	40
PA13016P	030030106	50
PA13018P	030030107	63
PA13020P	030030108	75
PA13022P	030030109	90
PA13024P	030030110	110
PA13026P	030030111	125
-	030030112	160


**PP-R Угольник 45 градусов**

ProAqua	Tebo	Размер
PA13508P	030030202	20
PA13510P	030030203	25
PA13512P	030030204	32
PA13514P	030030205	40
PA13516P	030030206	50
PA13518P	030030207	63
PA13520P	030030208	75
PA13522P	030030209	90
PA13524P	030030210	110
-	030030211	125
-	030030212	160


**PP-R Угольник переходной 90 градусов ВН/НР**

ProAqua	Tebo	Размер
PA13608P	030030302	20
PA13610P	030030303	25
PA13612P	-	32
PA1371008	030030305	25x20


**PP-R Угольник комбинированный с креплением двойной ВР**

ProAqua	Tebo	Размер
PA280008P	030090811	20x1/2
PA280012P	-	25x1/2


**PP-R Универсальный настенный комплект**

ProAqua	Tebo	Размер
PA60008	015090801	20x1/2
-	015090803	25x1/2



**PP-R Угольник комбинированный HP**

ProAqua	Tebo	Размер
PA27008P	030030603	20x1/2
PA27010P	030030604	20x3/4
PA27012P	030030606	25x1/2
PA27014P	030030607	25x3/4
PA27015	030030609	32 x1/2
PA27016P	030030610	32x3/4
PA27018P	030030611	32x1



**PP-R Угольник комбинированный BP**

ProAqua	Tebo	Размер
PA26008P	030030403	20x1/2
PA26010P	030030404	20x3/4
PA26012P	030030406	25x1/2
PA26014P	030030407	25x3/4
PA26015P	030030409	32x1/2
PA26016P	030030410	32x3/4
PA26018P	030030411	32x1



**PP-R Угольник с накидной гайкой**

ProAqua	Tebo	Размер
PA29208	030031001	20x1/2
PA29210	030031002	20x3/4
PA29214	030031005	25x3/4
PA29215	030031006	25x1
PA29218	030031008	32x1
-	030031009	32x1 1/4



**PP-R Угольник комбинированный с креплением HP**

ProAqua	Tebo	Размер
PA28108P	030030902	20x1/2
PA28112P	030030904	25x1/2



**PP-R Угольник комбинированный с креплением BP**

ProAqua	Tebo	Размер
PA28008P	030030802	20x1/2
PA28012P	030030804	25x1/2


**PP-R Тройник**

ProAqua	Tebo	Размер
PA14008P	030040102	20
PA14010P	030040103	25
PA14012P	030040104	32
PA14014P	030040105	40
PA14016P	030040106	50
PA14018P	030040107	63
PA14020P	030040108	75
PA14022P	030040109	90
PA14024P	030040110	110
PA14026P	030040111	125
-	030040112	160


**PP-R Тройник переходной**

ProAqua	Tebo	Размер
PA14518P	030040204	20x25x20
PA14520P	030040205	25x20x20
PA14521P	030040206	25x20x25
PA14522P	030040207	25x25x20
PA14530P	030040208	32x20x20
PA14531P	030040209	32x20x25
PA14532P	030040210	32x20x32
PA14533P	030040211	32x25x20
PA14534P	030040212	32x25x25
PA14535P	030040213	32x25x32
-	030040215	32x50x32
PA14540P	030040218	40x20x40
PA14541P	030040220	40x25x40
-	030040222	40x32x32
PA14542P	030040223	40x32x40
-	030040224	40x50x40
PA14559P	030040225	50x20x50
PA14550P	030040228	50x25x50
-	030040229	50x32x32
-	030040230	50x32x40
PA14551P	030040231	50x32x50
-	030040232	50x40x32
-	030040233	50x40x40
PA14552P	030040234	50x40x50
PA14560P	030040237	63x20x63
PA14562P	030040238	63x25x63
PA14563P	030040239	63x32x63
PA14564P	030040240	63x40x63
PA14565P	030040241	63x50x63
PA14570P	-	75x25x75
PA14571P	030040244	75x32x75
PA14572P	030040245	75x40x75
PA14573P	030040246	75x50x75
PA14574P	030040247	75x63x75
-	030040248	90x32x90
PA14578P	030040249	90x40x90
PA14580P	030040250	90x50x90
PA14582P	030040251	90x63x90
PA14584P	030040252	90x75x90
PA14586P	030040254	110x50x110



### PP-R Тройник комбинированный HP

ProAqua	Tebo	Размер
PA25008P	030040502	20x1/2
PA25010P	-	20x3/4
PA25012P	030040505	25x1/2
PA25014P	030040506	25x3/4
-	030040508	32x1/2
PA25016P	030040509	32x3/4
PA25018P	030040510	32x1



### PP-R Тройник комбинированный BP

ProAqua	Tebo	Размер
PA24008P	030040302	20x1/2
PA24010P	-	20x3/4
PA24012P	030040305	25x1/2
PA24014P	030040306	25x3/4
PA24016P	030040309	32x3/4
PA24018P	030040310	32x1



### PP-R Тройник с накладной гайкой

ProAqua	Tebo	Размер
PA29108	030040701	20x1/2
PA29110	030040702	20x3/4
PA29114	030040705	25x3/4
PA29115	030040706	25x1
PA29118	030040708	32x1
PA29119	030040709	32x1 1/4



### PP-R Фильтр сетчатый BP/BP

ProAqua	Tebo	Размер
PA440008	030070101	20
PA440010	030070102	25
PA440012	030070103	32
PA440014	-	40



### PP-R Обратный клапан

ProAqua	Tebo	Размер
PA47008	030060601	20
PA47010	030060602	25
PA47012	030060603	32



### Компенсатор

ProAqua	Tebo	Размер
PA54008P	015090302	20
PA54010P	015090303	25
PA54012P	015090304	32
PA54014P	015090305	40


**PP-R Бурт под фланец**

ProAqua	Tebo	Размер
PA51120	-	20
PA51125	-	25
PA51132	-	32
PA51140	030090702	40
PA51150	030090703	50
PA51163	030090704	63
PA51175	030090705	75
PA51190	030090706	90
PA51110	030090707	110
-	030090708	125


**PP-R Опора одинарная**

ProAqua	Tebo	Размер
PA18006P	030080101	16
PA18008P	030080102	20
PA18010P	030080103	25
PA18012P	030080104	32
PA18014P	030080105	40
PA18016P	030080106	50
PA18018P	030080107	63


**PP-R Опора двойная**

ProAqua	Tebo	Размер
PA18508P	030080202	20
PA18510P	030080203	25
PA18512	030080204	32


**Заглушка**

ProAqua	Tebo	Размер
PA15008P	030090102	20
PA15010P	030090103	25
PA15012P	030090104	32
PA15014P	030090105	40
PA15016P	030090106	50
PA15018P	030090107	63
PA15020P	030090108	75
PA15022P	030090109	90
PA15024P	030090110	110
	030090111	125


**Заглушка резьбовая**

ProAqua	Tebo	Размер
PA15508P	030090201	20x1/2
PA15510P	030090202	25x3/4
-	030090203	32x1





**PP-R Кран шаровой стандартный проход**

ProAqua	Tebo	Размер
Pa44008	015061101	20
Pa44010	015061102	25
PA44012	015061103	32



**PP-R Шаровой кран**

ProAqua	Tebo	Размер
PA40008	030060101	20
Pa40010	030060102	25
Pa40012	030060103	32
Pa40014	030060104	40
PA40016	030060105	50
PA40018	030060106	63



**PP-R Шаровой кран для радиатора (прямой)**

ProAqua	Tebo	Размер
PA41008	030060201	20x1/2
PA41010	030060204	25x3/4



**PP-R Шаровой кран для радиатора (угловой)**

ProAqua	Tebo	Размер
PA42108	030060211	20x1/2
PA42110	030060214	25x3/4



**PP-R Вентиль для радиатора прямой**

ProAqua	Tebo	Размер
-	030060401	20x1/2
-	030060404	25x3/4



**PP-R Вентиль для радиатора угловой**

ProAqua	Tebo	Размер
-	030060411	20x1/2
-	030060414	25x3/4


**Сварочное оборудование Sandan**

Артикул	Название
См-0120-40	Комплект СМ-01 (1500W)
См-0450-75	Комплект СМ-04 (2000W)
См-01only	Сварочник СМ-01 1500W (63мм)
См-0420-110	Сварочник СМ-04 2000W (110мм)
См-0520-160	Сварочник СМ-05 2400W (160мм)


**Сварочное оборудование AQUATOOL**

Артикул	Название
3700	Набор АТ-01 1500W 20-63mm
3701	Набор АТ-02 1800W 75-110mm
4593	Набор МАСТЕР 600W 20-32mm


**Сварочное оборудование G-Века**

Артикул	Название
WM - 02	Комплект 900W (20-40)
WM - 24	Комплект 1600W (20-63)


**Ручной опрессовочный тест-насос**

Артикул	Название
1210626613	G-ВЕКА 60 бар
СМ-60	Sandan 60 бар


**Ножницы для PP-R труб**

Артикул	Название
СТ-02	Ножницы G-ВЕКА 0-40
СТ-01	Ножницы G-ВЕКА труб 0-63



### Труба REHAU Rautherm S

Область применения: водяной теплый пол.  
Полиэтилен сшит с помощью пероксидов, защитный слой Rau-Рe-Ха.  
Теплопроводность: 35 Вт/ (м\*к)  
Диаметры: с 10 по 25  
Давление: 6 Бар; Рабочая температура: 90°C

Артикул	Размер	Упаковка
136572-120	14x1,5	120/1800
136140-120	17x2	120/1800
136140-500	17x2	500/1800



### Труба Rehau Rautitan Stabil

Область применения: универсальные.  
Защита от проникновения кислорода.  
Высокая ударная вязкость при температуре от -20°C до 20°C.  
Диаметры: от 16 до 40  
Рабочее давление: 10 Бар; Рабочая температура: 95°C

Артикул	Размер	Упаковка
130121-100	16x2,6	100/1500
130131-100	20x2,9	100/1500
130141-050	25x3,7	50/750
130101-050	32x4,7	5/750



### Труба Rautitan Pink

Область применения: отопление.  
Защита от проникновения кислорода.  
Диаметры: от 16 до 63  
Рабочее давление: 10 Бар; Рабочая температура: 95°C

Артикул	Размер	Упаковка
136042-120	16x2,2	120/1800
136052-120	20x2,8	120/1800
136062-050	25x3,5	50/750
136072-050	32x4,4	50/400



### Труба Rautitan Flex

Область применения: универсальная.  
Защита от проникновения кислорода.  
Диаметры: от 16 до 63  
Рабочее давление: 10 Бар; Рабочая температура 90°C

Артикул	Размер	Упаковка
130370-100	16x2,2	100/1500
130380-100	20x2,8	100/1500
130390-050	25x3,5	50/750
130400-050	32x4,4	50/400



### Фиксатор поворота 90 градусов с кольцами

Артикул	Размер	Упаковка
138881	16	10
138891	20	10
138351	25	10
138641	32	5



### Надвижная гильза Rautitan

Артикул	Размер	Упаковка
160001-001	16	100
160002-001	20	100
160003-001	25	100
160004-001	32	50
160005-001	40	25
139771-002	50	25
139781-002	63	25



### Муфта RAUTITAN MX BP

Артикул	Размер	Упаковка
259515-002	16x1/2	50
259525-002	20x1/2	50
138253-001	20x3/4	50
259535-002	25x3/4	50
139101-002	32x3/4	30
139091-002	32x1	30
139009-001	40x1 1/4	25



### Муфта RAUTITAN MX HP

Артикул	Размер	Упаковка
137955-001	16x1/2	10
137965-001	16x3/4	10
137975-001	20x1/2	10
137985-001	20x3/4	10
137995-001	20x1	5
139181-002	25x1/2	10
259505-002	25x3/4	10
257336-002	25x1	10
139081-002	32x3/4	10
139051-002	32x1	10
139691-002	40x1 1/4	5
139711-002	50x1 1/2	1
139721-002	63x2	1



### Муфта соединительная

Артикул	Размер	Упаковка
160011-001	16	10
160012-001	20	10
160013-001	25	10
160014-001	32	10
160015-001	40	4



### Муфта соединительная переходная

Артикул	Размер	Упаковка
160041-001	20x16	10
160042-001	25x16	10
160043-001	25x20	10
160044-001	32x25	10
160047-001	40x32	4



### Угольник RAUTITAN 90 градусов

Артикул	Размер	Упаковка
160021-001	16	50
160022-001	20	50
160023-001	25	50
160024-001	32	30
160025-001	40	20



### Угольник RAUTITAN BP латунь

Артикул	Размер	Упаковка
137295-001	16x1/2	10
137124-001	16x3/4	10
137305-001	20x1/2	10
137134-001	20x3/4	10
241255-001	25x1	10



### Угольник RAUTITAN HP латунь

Артикул	Размер	Упаковка
139491-002	16x1/2	10
139501-002	20x1/2	10
137545-001	20x3/4	10
139511-001	25x3/4	10
137433-001	32x1	3




### Угольник RAUTITAN с креплением BP латунь

Артикул	Размер	Упаковка
138461-405	16 x 1/2	10
138471-405	20 x 1/2	10



### Угольник с креплением BP с длинным нарезным патрубком

Артикул	Размер	Упаковка
138441-405	16 x 1/2	10
138451-405	20 x 1/2	10



### Кронштейн Ø75/150

Артикул	Размер	Упаковка
241465-405	Ø 75/150 короткий	5
137115-405	Ø 75/150 длинный	5




**Тройник RAUTITAN**

Артикул	Размер	Упаковка
160031-001	16	50
160032-001	20	50
160033-001	25	50
160034-001	32	30
160035-001	40	1


**Тройник переходной**

Артикул	Размер	Упаковка
160061-001	20x16x20	50
160062-001	25x16x25	50
160063-001	25x20x25	50
160064-001	32x16x32	15
160065-001	32x20x32	15
160066-001	32x25x32	15
160067-001	40x20x40	1
160068-001	40x25x40	1
160069-001	40x32x40	1
230358-001	50x25x50	1
139792-001	50x32x50	1
137089-001	50x40x50	1
230328-001	63x20x63	1
137175-001	63x32x63	1


**Комплект запрессовочных тисков**

Артикул	Размер	Упаковка
137744-001	16x20	1
137364-001	25x32	1


**RAUTOOL M1, ручной**

Артикул	Размер	Упаковка
137764-005	16x40	1


**Экспандер механический системы RO**

Артикул	Размер	Упаковка
139592-001	Экспандер RO	1



### RAUTOOL Xrand, экспандер гидравлический с аккумулятором

Артикул	Размер	Упаковка
208891-001	16x40	1



### Насадка расширительная

Артикул	Размер	Упаковка
139602-001	16x2,2	1
139612-001	20x2,8	1
139622-001	25x3,5	1
139632-001	32x4,4	1
139642-001	17x2,0	1
139652-001	20x2,02	1
139662-001	5x2,3	1
137193-001	32x2,9	1
244571-001	16,2x2,6	1
244581-001	20x2,9	1
244591-001	25x3,7	1
244601-001	32x4,7	1

## PERT TEBO

Новая трубопроводная система предназначена для организации водоснабжения, внутренних и наружных систем отопления, водяных теплых полов. Трубы и фитинги выполнены из PE-RT тип II.

Рабочая температура 95°C при давлении 10 Атм (1 МПа)

Преимущества:

- ~Надежные сварные соединения
- ~Гибкие и удобные в монтаже трубы трех видов: PE-RT, PE-RT EVON, PE-RT EVON PE-RT
- ~Выдерживают несколько циклов заморозки, подходят для наружных работ (оранжереи, дорожки, парковки)
- ~Универсальность оборудования: возможно использование PPR сварочников при рабочей температуре 210°C
- ~Срок службы: 50 лет
- ~Гарантия: 7 лет
- ~Система обладает всеми качествами металлопластиковых трубопроводов, но сопоставима по цене с PPR трубопроводами


**Труба PERT**

Артикул	Размер	Упаковка
021020201	EVOH/PE-RT 16x2,0	100
021020202	EVOH/PE-RT 20x2,0	100
021020101	PE-RT 16x2,0	100
021020102	PE-RT 20x2,0	100
021020103	PE-RT 26x3,0	50
021020311	PE-RT/EVOH/PE-RT 16x2,0	200
021020302	PE-RT/EVOH/PE-RT 20x2,0	100
021020303	PE-RT/EVOH/PE-RT 26x3,0	50


**Муфта соединительная**

Артикул	Размер	Упаковка
021030111	16	10/200
021030101	20	5/150
021030102	26	5/120
021030201	20x16	10/200
021030203	26x20	5/150


**Муфта комбинированная VP**

Артикул	Размер	Упаковка
021030511	16x1/2"	10/100
021030512	16x3/4"	5/70
021030501	20x1/2"	5/95
021030502	20x3/4"	5/60
021030504	26x1/2"	5/100
021030505	26x3/4"	5/80


**Муфта комбинированная HP**

Артикул	Размер	Упаковка
021030311	16x1/2"	10/110
021030312	16x3/4"	5/90
021030301	20x1/2"	5/100
021030302	20x3/4"	5/80
021030304	26x1/2"	5/100
021030305	26x3/4"	5/80



**Угольник**

Артикул	Размер	Упаковка
021040111	16/45°	5/150
021040101	20/45°	5/130
021040102	26/45°	5/100
021040211	16/90°	10/150
021040201	20/90°	5/130
021040202	26/90°	5/90



### Угольник комбинированный НР

Артикул	Размер	Упаковка
021040611	16x1/2"	5/80
021040612	16x3/4"	5/50
021040601	20x1/2"	5/70
021040602	20x3/4"	5/50
021040604	26x1/2"	5/65
021040605	26x3/4"	5/50



### Угольник комбинированный ВР

Артикул	Размер	Упаковка
021040411	16x1/2"	5/80
021040412	16x3/4"	5/50
021040401	20x1/2"	5/80
021040402	20x3/4"	5/50
021040404	26x1/2"	5/75
021040405	26x3/4"	5/50



### Угольник комбинированный с креплением НР, ВР

Артикул	Размер	Упаковка
021040911	16x1/2"	5/70
021040811	16x1/2"	5/50
021040801	20x1/2"	5/50



### Тройники

Артикул	Размер	Упаковка
021050111	16	10/150
021050101	20	5/100
021050102	26	5/65
021050201	16x20x16	10/150
021050202	20x16x16	10/150
021050203	20x16x20	10/150
021050207	26x16x26	5/65
021050209	26x20x20	5/65
021050210	26x20x26	5/65



### Тройник комбинированный с креплением ВР, НР

Артикул	Размер	Упаковка
021050511	16x1/2"	5/70
021050501	20x1/2"	5/50
021050502	20x3/4"	5/50
021050504	26x1/2"	5/50
021050505	26x3/4"	5/50
021050311	16x1/2"	5/70
021050301	20x1/2"	5/60
021050302	20x3/4"	5/40
021050304	26x1/2"	5/50
021050305	26x3/4"	5/50

Это качественная и надежная инженерная система для водоснабжения и отопления, включающая в себя целый ряд полностью совместимых компонентов.

- ~Пластиковые и металлопластиковые трубы
- ~Трубы из сшитого полиэтилена (PE-X)
- ~Цанговые, резьбовые и пресс-фитинги, фитинги Multi-Fit
- ~Запорную и термостатическую арматуру
- ~Коллекторы
- ~Насосное оборудование

Трубы из сшитого полиэтилена PE-Xb

- ~Область применения: горячее и холодное водоснабжение, отопление, системы теплого пола
- ~Формат: ТН
- ~Рабочая температура: до 95°C
- ~Рабочее давление: 10 Атм (1 МПа);
- ~Материал: PE-Xb (сшитый полиэтилен)
- ~Слой EVOH: надежная защита от проникновения кислорода в систему.




### Труба PE-Xb без кислородного барьера

Артикул	Размер	Упаковка
021010101	16x2,0	100
021010102	20x2,0	100
021010103	26x3,0	50
021010104	32x3,0	50



### Труба PE-Xb с кислородным барьером

Артикул	Размер	Упаковка
021010201	16x2,0	100
021010202	20x2,0	100
021010203	26x3,0	50
021010204	32x3,0	50



### Труба гофрированная

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-GA25K50	19x25 красная	50
SVK-GA25C50	19x25 синяя	50
SVK-GA32K50	25x32 красная	50
SVK-GA32C50	25x32 синяя	50
SVK-GA40K30	32x40 красная	30
SVK-GA40C30	32x40 синяя	30





Труба металлопластиковая PE-X-AL-PE-X

~Область применения: горячее и холодное водоснабжение, отопление, системы теплого пола

~Формат: ТН

~Рабочая температура: до 95°C

~Рабочее давление: 10 Атм (1 МПа);

~Материал: PE-Xb (сшитый полиэтилен), акриловый клей и алюминиевая фольга.



## Труба металлопластиковая

Артикул	Размер	Упаковка
001010101	16x2,0	100
001010102	16x2,0	200
001010103	20x2,0	100
001010104	26x3,0	50
001010105	32x3,0	50



## Муфта соединительная

Артикул	Размер	Упаковка
002020101	16x16	12/21
002020102	20x20	69/16
002020103	26x26	26/10
002020104	32x32	83/54



## Муфта переходная

Артикул	Размер	Упаковка
002020201	20x16	12/216
002020202	26x16	24/144
002020203	26x20	16/96
002020205	32x20	12/72
002020206	32x26	10/60



## Муфта переходная VP

Артикул	Размер	Упаковка
002020401	16x1/2"	12/234
002020402	16x3/4"	12/216
002020403	20x1/2"	12/234
002020404	20x3/4"	8/144
002020406	26x3/4"	6/108
002020407	26x1"	6/108
002020410	32x1"	4/72

**Муфта переходная НР**


Артикул	Размер	Упаковка
002020601	16x1/2"	12/234
002020602	16x3/4"	12/216
002020603	20x1/2"	10/180
002020604	20x3/4"	12/216
002020606	26x3/4"	6/108
002020607	26x1"	6/108
002020610	32x1"	4/72

**Угольник соединительный**


Артикул	Размер	Упаковка
002030101	16	20/240
002030102	20	11/132
002030103	26	6/72
002030104	32	5/40

**Тройник НР**


Артикул	Размер	Упаковка
002040501	16x1/2"x16	25/150
002040503	20x1/2"x20	16/96
002040504	20x3/4"x20	16/96
002040506	26x3/4"x26	8/48
002040507	26x1"x26	8/48
002040510	32x1"x32	4/24

**Тройник редукционный**


Артикул	Размер	Упаковка
002040201	16x20x16	20/120
002040202	20x16x16	20/120
002040203	20x16x20	9/72
002040204	20x20x16	16/96
002040206	20x26x20	10/60
002040209	26x16x26	13/78
002040211	26x20x20	13/78
002040212	26x20x26	6/48
002040214	26x26x20	10/60
002040215	32x16x32	4/24
002040216	32x20x32	3/24
002040217	32x26x32	4/24

**Крестовина**


Артикул	Размер	Упаковка
002050101	16x16x16x16	5/60
002050102	20x20x20x20	10/60



### Угольник переходной ВР

Артикул	Размер	Упаковка
002030401	16x1/2"	15/180
002030402	16x3/4"	30/180
002030403	20x1/2"	12/144
002030404	20x3/4"	10/120
002030406	26x3/4"	7/8
002030407	26x1"	45/60
002030410	32x1"	10/60



### Угольник переходной НР

Артикул	Размер	Упаковка
002030601	16x1/2"	20/240
002030602	16x3/4"	18/216
002030603	20x1/2"	12/144
002030604	20x3/4"	10/120
002030606	26x3/4"	7/84
002030607	26x1"	7/84
002030610	32x1"	10/60



### Угольник с креплением ВР

Артикул	Размер	Упаковка
002030801	16x1/2"	10/120
002030802	16x3/4"	20/120
002030803	20x1/2"	9/108
002030804	20x3/4"	15/90



### Тройник соединительный

Артикул	Размер	Упаковка
002040101	16	15/120
002040102	20	9/72
002040103	26	6/48
002040104	32	3/24



### Тройник ВР

Артикул	Размер	Упаковка
002040301	16x1/2"x16	16/128
002040303	20x1/2"x20	10/80
002040304	20x3/4"x20	9/72
002040306	26x3/4"x26	6/48
002040307	26x1"x26	6/48
002040310	32x1"x32	3/24

Резьбовые латунные фитинги Altstream предназначены для соединения труб при монтаже систем водоснабжения, отопления, кондиционирования воздуха и технологических трубопроводов.

- ~Широкий размеры ряд от 1/2" до 2"
- ~Увеличенное количество витков резьбы
- ~Большой ассортимент соединительных элементов
- ~Качественная латунь марки CW617N по EN12165, что соответствует марке ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004, все фитинги никелированы;
- ~Удобная информативная упаковка.
- ~Максимальная рабочая температура 120°C
- ~Максимальное рабочее давление 16 бар



## Заглушка ВР

Артикул	Размер	Упаковка
003120101	1/2"	62/1116
003120102	3/4"	40/720
003120103	1"	24/43
003120104	1 1/4"	16/216



## Заглушка НР

Артикул	Размер	Упаковка
003120101	1/2"	80/1440
003120102	3/4"	40/720
003120103	1"	21/378
003120104	1 1/4"	10/180



## Ниппель НР/НР

Артикул	Размер	Упаковка
003060101	3/8"	100/1800
003060102	1/2"	40/720
003060103	3/4"	20/360
003060104	1"	8/14
003060105	1 1/4"	45/90
003060106	1 1/2"	8/96
003060107	2"	7/56



## Ниппель переходной НР/НР

Артикул	Размер	Упаковка
003060201	1/2"x1/4"	50/900
003060202	1/2"x3/8"	40/720
003060203	3/4"x1/2"	23/414
003060204	1"x1/2"	16/288
003060205	1"x3/4"	8/144
003060206	1 1/4"x1/2"	14/168
003060207	1 1/4"x3/4"	14/168
003060208	1 1/4"x1"	10/120
003060209	1 1/2"x1"	12/144
003060210	1 1/2"x1 1/4"	8/96
003060211	2"x1 1/4"	6/72
003060212	2"x1 1/2"	6/72

**Муфта ВР/ВР**

Артикул	Размер	Упаковка
003020101	1/2"	28/504
003020102	3/4"	14/252
003020103	1"	12/144
003020104	1 1/4"	7/84
003020105	1 1/2"	4/48
003020106	2"	4/32

**Муфта переходная ВР/ВР**

Артикул	Размер	Упаковка
003020201	1/2"x3/8"	26/468
003020202	3/4"x1/2"	16/288
003020203	1"x1/2"	14/252
003020204	1"x3/4"	12/144
003020205	1 1/4"x1/2"	12/144
003020206	1 1/4"x3/4"	12/144
003020207	1 1/4"x1"	8/96
003020208	1 1/2"x1 1/4"	5/60
003020209	2"x1 1/4"	7/56
003020210	2"x1 1/2"	6/48

**Переходник ВР/НР**

Артикул	Размер	Упаковка
003090101	1/2"x1/4"	48/864
003090102	1/2"x3/8"	44/792
003090103	3/4"x1/2"	22/396
003090104	1"x1/2"	17/306
003090105	1"x3/4"	15/270
003090106	1 1/4"x3/4"	17/204
003090107	1 1/4"x1"	17/204

**Удлинитель ВР/НР**

Артикул	Размер	Упаковка
003140101	1/2"x10	40/720
003140102	1/2"x15	32/576
003140103	1/2"x20	25/450
003140104	1/2"x25	21/378
003140105	1/2"x30	18/324
003140106	1/2"x40	16/288
003140107	1/2"x50	18/216

**Контргайка**

Артикул	Размер	Упаковка
003120101	1/2"	80/1440
003120102	3/4"	65/1170
003120103	1"	35/630
003120104	1 1/4"	22/396
003120105	1 1/2"	43/344
003120106	2"	26/208


**Штуцер НР**

Артикул	Размер	Упаковка
003130101	10x1/2"	45/810
003130102	12x1/2"	40/720
003130103	14x1/2"	35/630
003130104	16x1/2"	30/540
003130105	18x1/2"	27/486
003130107	20x1/2"	25/450
003130108	20x3/4"	20/360


**Угольник ВР/ВР**

Артикул	Размер	Упаковка
003030101	1/2"	25/300
003030102	3/4"	10/120
003030103	1"	6/72
003030104	1 1/4"	4/32
003030105	1 1/2"	3/24
003030106	2"	2/16


**Угольник ВР/НР**

Артикул	Размер	Упаковка
003030301	1/2"	17/306
003030302	3/4"	9/162
003030303	1"	6/72
003030304	1 1/4"	4/32
003030305	1 1/2"	3/24


**Угольник НР/НР**

Артикул	Размер	Упаковка
003030601	1/2"	14/25
003030602	3/4"	28/14
003030603	1"	46/72


**Угольник с креплением ВР/ВР**

Артикул	Размер	Упаковка
003030801	1/2"	15/180



### Футорка - переходник ВР/НР

Артикул	Размер	Упаковка
003080101	1/4"x1/2"	80/1440
003080102	3/8"x1/2"	56/1008
003080103	1/2"x3/4"	32/576
003080104	1/2"x1"	20/360
003080105	1/2"x1 1/4"	10/180
003080106	3/4"x1"	20/360
003080107	3/4"x1 1/4"	10/180
003080108	1"x1 1/4"	10/180
003080109	1"x1 1/2"	8/144
003080110	1 1/4"x1 1/2"	8/144
003080111	1 1/4"x 2"	4/72
003080112	1 1/2"x2"	4/72



### Крестовина

Артикул	Размер	Упаковка
003050101	1/2"	10/120
003050102	3/4"	8/96
003050103	1"	6/48



### Тройник ВР/ВР

Артикул	Размер	Упаковка
003040101	1/2"	14/168
003040102	3/4"	8/96
003040103	1"	4/48
003040104	1 1/4"	4/32
003040105	1 1/2"	3/24
003040106	2"	2/16



### Тройник переходной

Артикул	Размер	Упаковка
003040201	3/4"x1/2"x3/4"	12/144
003040202	1"x1/2"x1"	5/60
003040203	1"x3/4"x1"	5/60



### Тройник ВР/НР

Артикул	Размер	Упаковка
003040301	1/2"	13/156





**Американка прямая ВР/НР**

Артикул	Размер	Упаковка
003070101	1/2"	12/216
003070102	3/4"	6/108
003070103	1"	4/72
003070104	1 1/4"	5/40
003070105	1 1/2"	3/24
003070106	2"	1/12


**Чугунные оцинкованные фитинги BRENNEN**

Резьбовые фитинги BRENNEN изготовлены из ковкого чугуна, в соответствии с требованием действующих стандартов ISO 49 и EN 10242. Внутренние резьбы фитингов выполнены цилиндрически, наружные резьбы конические. Толщина защитного слоя цинка 500 гр/м2, что соответствует 70 мкм.

- ~Область применения: Системы газо-водоснабжения и отопления
- ~Рабочая температура до 300°C
- ~Рабочие давление до 25 бар
- ~Размерный ряд: от 1/2" до 4"


**Контрагайка чугунная оцинкованная ВР**

Артикул	Размер	Упаковка
G31015	1/2"	1/400
G31020	3/4"	1/300
G31025	1"	10/280
G31032	1 1/4"	200/200
G31040	1 1/2"	1/1
G31050	2"	100/100


**Заглушка чугунная резьбовая ВР**

Артикул	Размер	Упаковка
G30015	1/2"	10/300
G30020	3/4"	25/250
G30025	1"	15/150
G30032	1 1/4"	1/1
G30040	1 1/2"	1/150
G30050	2"	35/70


**Ниппель НР/НР**

Артикул	Размер	Упаковка
G28015	1/2"	10/250
G28020	3/4"	10/160
G28025	1"	10/120
G28032	1 1/4"	50/100
G28040	1 1/2"	40/80
G28050	2"	1/50



### Ниппель переходной НР/НР

Артикул	Размер	Упаковка
G24520X15	3/4"X1/2"	10/160
G24525X20	1"X3/4"	10/140
G24532X20	1"1/4"X3/4"	50/100
G24532X25	1"1/4"X1"	70/70
G24540X20	1"1/2"X3/4"	1/90
G24540X25	1"1/2"X1"	45/90
G24540X32	1"1/2"X1"1/4"	40/80
G24550X40	2"X1"1/2"	25/50



### Муфта чугун оцинкованный ВР

Артикул	Размер	Упаковка
G27015	1/2"	10/200
G27020	3/4"	10/130
G27025	1"	10/120
G27032	1 1/4"	50/100
G27040	1 1/2"	35/70
G27050	2"	18/36
G27065	2 1/2"	1/20
G27080	3"	1/14



### Муфта переходная оцинкованная ВР

Артикул	Размер	Упаковка
G24020X15	3/4"X1/2"	10/120
G24025X15	1"X1/2"	10/140
G24025X20	1"X3/4"	10/140
G24032X15	1 1/4"X1/2"	1/1
G24032X20	1 1/4"X3/4"	60/120
G24032X25	1 1/4"X1"	50/100
G24040X15	1 1/2"X1/2"	50/100
G24040X20	1 1/2"X3/4"	1/1
G24040X25	1 1/2"X1"	45/90
G24040X32	1 1/2"X1 1/4"	35/70
G24050X15	2"X1/2"	1/1
G24050X25	2"X1"	25/50
G24050X32	2"X1 1/4"	20/40
G24050X40	2"X1 1/2"	20/40



### Футорка чугунная оцинкованная НР/ВР

Артикул	Размер	Упаковка
G24120X15	3/4"X1/2"	10/250
G24125X15	1"X1/2"	10/180
G24125X20	1"X3/4"	10/180
G24132X15	1 1/4"X1/2"	60/120
G24132X20	1 1/4"X3/4"	70/140
G24132X25	1 1/4"X1"	90/180
G24140X15	1 1/2"X1/2"	45/90
G24140X20	1 1/2"X3/4"	50/100
G24140X25	1 1/2"X1"	55/110
G24140X32	1 1/2"X1 1/4"	75/150
G24150X25	2"X1"	28/56


**Угольник 90 оцинкованный ВР**

Артикул	Размер	Упаковка
G9015	1/2"	10/170
G9020	3/4"	10/90
G9025	1"	10/100
G9032	1 1/4"	35/70
G9040	1 1/2"	50/50
G9050	2"	25/25
G9215	1/2"	10/160
G9220	3/4"	10/100
G9225	1"	10/80
G9232	1 1/4"	25/50
G9240	1 1/2"	20/40
G9250	2"	1/20


**Угольник переходной ВР**

Артикул	Размер	Упаковка
G90R20X15	3/4"X1/2"	10/120
G90R25X15	1"X1/2"	10/120
G90R25X20	1"X3/4"	1/120
G90R32X15	1 1/4"X1/2"	1/1
G90R32X20	1 1/4"X3/4"	1/1
G90R32X25	1 1/4"X1"	35/70
G90R50X25	2"X1"	1/40
G90R50X32	2"X1 1/4"	15/30
G90R50X40	2"X1 1/2"	15/30


**Заглушка чугунная резьбовая НР**

Артикул	Размер	Упаковка
G29015	1/2"	10/400
G29020	3/4"	25/250
G29025	1"	10/200
G29032	1 1/4"	1/140
G29040	1 1/2"	50/100
G29050	2"	33/66


**Тройник чугунный оцинкованный с внутренней резьбой**

Артикул	Размер	Упаковка
G13015	1/2"	10/100
G13020	3/4"	10/60
G13025	1"	10/60
G13032	1 1/4"	18/36
G13040	1 1/2"	12/24
G13065	2 1/2"	1/1
G13080	3"	1/1
G130100	4"	1/1



### Крестовина чугунная оцинкованная ВР

Артикул	Размер	Упаковка
G18015	1/2"	10/70
G18020	3/4"	10/50
G18025	1"	1/1
G18032	1 1/4"	1/1



### Тройник чугунный оцинкованный редуционный ВР

Артикул	Размер	Упаковка
G130R20X15	3/4"X1/2"	10/70
G130R20X15X15	3/4"X1/2"X1/2"	10/70
G130R25X15	1"X1/2"	1/60
G130R25X20	1"X3/4"	10/60
G130R25X20X15	1"X3/4"X1/2"	1/1
G130R32X15	1 1/4"X1/2"	30/60
G130R32X20	1 1/4"X3/4"	25/50
G130R32X25	1 1/4"X1"	25/50
G130R32X40X32	1 1/4"X1 1/2"X1 1/4"	1/1
G130R40X15	1 1/2"X1/2"	20/40
G130R40X20	1 1/2"X3/4"	20/40
G130R40X25	1 1/2"X1"	20/40
G130R40X32	1 1/2"X1 1/4"	15/30
G130R50X15	2"X1/2"	30/30
G130R50X20	2"X3/4"	12/24
G130R50X25	2"X1"	12/24



### Соединение чугунное оцинкованное разъемное ВР

Артикул	Размер	Упаковка
G33015	1/2"	10/80
G33020	3/4"	10/60
G33025	1"	10/60
G33032	1 1/4"	20/40
G33040	1 1/2"	15/30
G33050	2"	10/20
G33065	2 1/2"	5/10



### Соединение чугунное оцинкованное разъемное НР

Артикул	Размер	Упаковка
G33115	1/2"	10/60
G33120	3/4"	10/40
G33125	1"	10/60
G33132	1 1/4"	15/30
G33140	1 1/2"	12/24
G33150	2"	7/14

Итальянский завод Itap, основанный в 1960 году, является мировым лидером отрасли запорной и регулирующий арматуры. Лучшие инженеры и системы управления качества ISO 9001, позволяют вести бесперебойные поставки в 90 стран мира, более 20 миллионов изделий в год. Вот уже 19 лет Itap является эталоном качества на рынке России и СНГ. Широкий ассортимент продукции, поможет решить самые разнообразные задачи для систем газо-водоснабжения и отопления.

- ~Материал: латунь марки CW617N
- ~Рабочая температура: от -20°C до 150°C
- ~Рабочие давление: до 30 бар
- ~Размерный ряд: от 1/2" до 4"

## Серия VIENNA (стандартный проход)



**Кран шаровой, ручка-рычаг  
BP/VP, мод. 116**

Артикул	Размер	Упаковка
11615i	1/2"	15/195
11620i	3/4"	8/104
11632i	1 1/4"	8/96
11640i	1 1/2"	4/52
11625i	1"	4/32
11650i	2"	2/16



**Кран шаровой, ручка-рычаг  
HP/VP, мод. 117**

Артикул	Размер	Упаковка
11715i	1/2"	15/180
11720i	3/4"	8/104
11725i	1"	8/64
11740i	1 1/2"	4/48
11732i	1 1/4"	4/36
11750i	2"	2/18



**Кран шаровой, ручка-бабочка  
BP/VP, мод. 118**

Артикул	Размер	Упаковка
11815i	1/2"	15/195
11820i	3/4"	8/128
11825i	1"	8/104



**Кран шаровой, ручка-бабочка  
HP/VP, мод. 119**

Артикул	Размер	Упаковка
11915i	1/2"	15/195
11920i	3/4"	8/128
11925i	1"	8/64



Серия IDEAL (полный проход)



**Кран шаровый ручка-рычаг  
ВР/ВР, мод. 090**

Артикул	Размер	Упаковка
09015i	1/2"	12/156
09020i	3/4"	8/104
09025i	1"	8/64
09032i	1 1/4"	4/48
09040i	1 1/2"	2/26
09050i	2"	2/18
09063i	2 1/2"	1/9
09075i	3"	1/6
090100i	4"	1/4



**Кран шаровый, ручка-рычаг  
НР/ВР, мод. 091**

Артикул	Размер	Упаковка
09115i	1/2"	12/120
09120i	3/4"	8/104
09125i	1"	8/64
09132i	1 1/4"	4/32
09140i	1 1/2"	2/26
09150i	2"	2/18



**Кран шаровой, ручка-бабочка  
ВР/ВР, мод. 092**

Артикул	Размер	Упаковка
09215i	1/2"	12/192
09220i	3/4"	8/128
09225i	1"	8/64
09232i	1 1/4"	4/52



**Кран шаровой, ручка-бабочка  
НР/ВР, мод. 093**

Артикул	Размер	Упаковка
09315i	1/2"	12/156
09320i	3/4"	8/104
09325i	1"	8/64
09332i	1 1/4"	4/32



**Кран шаровый с накладной гайкой  
ручка-бабочка, НР/ВР, мод. 098**

Артикул	Размер	Упаковка
09815i	1/2"	8/128
09820i	3/4"	6/60
09825i	1"	6/48
09840i	1 1/2"	2/24
09832i	1 1/4"	4/32
09850i	2"	2/14


**Кран угловой с накидной гайкой  
ручка-бабочка, НР/ВР, мод. 298**

Артикул	Размер	Упаковка
29815i	1/2"	6/114
29820i	3/4"	6/78
29825i	1"	6/78


**Кран шаровой ручка-рычаг  
НР/НР, мод. 099**

Артикул	Размер	Упаковка
09915i	1/2"	25/175
09920i	3/4"	15/120
09925i	1"	10/70
09940i	1 1/2"	3/30


**Кран шаровой ВР/ВР, мод. 125**

Артикул	Размер	Упаковка
12515i	1/2"	20/240


**Кран шаровой НР/ВР, мод. 126**

Артикул	Размер	Упаковка
12615i	1/2"	20/280


**Кран шаровой садовый со штуцером  
ручка-рычаг , мод.132**

Артикул	Размер	Упаковка
13215i	1/2"	10/130
13220i	3/4"	6/96


**Кран шаровой садовый со штуцером  
ручка-бабочка , мод.134 \***

Артикул	Размер	Упаковка
13415i	1/2"	10/130
13420i	3/4"	6/78

★ - Товар поставляется под заказ





**Кран шаровый с отводом для слива ВР/ВР, мод. 115**

Артикул	Размер	Упаковка
15515i	1/2"	14/128
15520i	3/4"	8/96
15525i	1"	8/72
15532i	1 1/4"	4/48
15540i	1 1/2"	4/32
15550i	2"	2/32



**Кран шаровой трехходовой ВР/ВР/ВР мод. 128**

Артикул	Размер	Упаковка
12815i	1/2"	4/48
12820i	3/4"	2/30
12825i	1"	2/20
12832i	1 1/4"	2/14



**Кран угловой НР/НР мод. 391**

Артикул	Размер	Упаковка
39115i	1/2"x1/2"	12/192



**Кран угловой НР/НР мод. 392**

Артикул	Размер	Упаковка
39220i	1/2"x3/4"	10/240



**Воздухоотводчик автоматический мод. 362**

Артикул	Размер	Упаковка
36210i	3/8"	10/120
36215i	1/2"	10/120
36220i	3/4"	10/120


**Вентиль для смесителя  
мод. 346**

Артикул	Размер	Упаковка
34615i	1/2"	10/240


**Вентиль угловой  
мод. 226**

Артикул	Размер	Упаковка
22615i	1/2" x 3/4"	12/216


**Сифон для стиральных машин  
мод. 390**

Артикул	Размер	Упаковка
39020i	3/4"	6/126


**Фильтр сетчатый латунный  
мод. 192**

Артикул	Размер	Упаковка
19215i	1/2"	20/160
19220i	3/4"	10/130
19225i	1"	8/64
19232i	1 1/4"	5/60
19240i	1 1/2"	2/36
19250i	2"	2/28
19263i	2 1/2"	1/16
19275i	3"	1/10
192100i	4"	1/4


**Контрольный клапан  
мод. 365**

Артикул	Размер	Упаковка
36510i	3/8"	50/1500
36515i	1/2"	50/1000



**Клапан обратный с металлическим седлом, мод. 100**

Артикул	Размер	Упаковка
10015i	1/2"	10/170
10020i	3/4"	8/120
10025i	1"	6/78
10032i	1 1/4"	4/48
10040i	1 1/2"	4/36
10050i	2"	2/24
10063i	2 1/2"	1/12
10075i	3"	1/8
100100i	4"	1/5



**Клапан обратный с пластиковым седлом мод.103**

Артикул	Размер	Упаковка
10315i	1/2"	10/240
10320i	3/4"	8/152
10325i	1"	8/112
10332i	1 1/4"	6/78
10340i	1 1/2"	4/52
10350i	2"	2/36
10363i	2 1/2"	1/24
10375i	3"	1/16
103100i	4"	1/11



**Клапан обратный пружинный с фильтром мод.108**

Артикул	Размер	Упаковка
1080012	1/2"	10/220
1080034	3/4"	8/144
1080100	1"	8/120
1080114	1 1/4"	6/60
1080112	1 1/2"	4/48
1080200	2"	2/26
1080212	2 1/2"	1/25
1080300	3"	1/17
1080400	4"	1/10



**Клапан обратный мод. 130**

Артикул	Размер	Упаковка
13015i	1/2"	16/128
13020i	3/4"	12/96
13025i	1"	8/56
13032i	1 1/4"	5/40
13040i	1 1/2"	4/32
13050i	2"	2/24
13063i	2 1/2"	1/12
13075i	3"	1/10
130100i	4"	1/4


**Вентиль ВР/НР со сгоном  
мод. 294**

Itap	Altstream	Размер
29415i	024010101	1/2"
29420i	024010102	3/4"


**Вентиль угловой ВР/НР со сгоном  
мод. 394**

Itap	Altstream	Размер
39415i	024010111	1/2"
39420i	024010112	3/4"


**Вентиль ВР/НР обратный со сгоном  
мод. 296**

Itap	Altstream	Размер
29615i	024020101	1/2"
29620i	024020102	3/4"


**Вентиль ВР/НР угловой обратный  
со сгоном мод. 396**

Itap	Altstream	Размер
39615i	024020111	1/2"
39620i	024020112	3/4"


**Термоклапан прямой с колпачком  
со сгоном М30х1,5 ВР/НР**

Itap	Altstream	Размер
-	024030201	1/2"
-	024030202	3/4"


**Термоклапан угловой с колпачком  
со сгоном М30х1,5 ВР/НР**

Артикул	Размер	Размер
-	24030111	1/2"
-	24030112	3/4"



**Термостатическая головка**

Itap	Altstream	Размер
891	024040101	M30x1,5



**Редуктор давления ВР/ВР**

Itap	Altstream	Размер
36015i	-	1/2"
36020i	-	3/4"



**Двойной узел для нижнего подключения радиатора**

Itap	Altstream	Размер
-	024060101	1/2"x3/4" прямой
-	024060111	1/2"x3/4" угловой



**Термостатический набор**

Itap	Altstream	Размер
-	024050101	1/2" прямой
-	024050102	1/2" угловой
-	024050111	3/4" прямой
-	024050112	3/4" угловой



**Клапан предохранительный ВР/ВР**


UNI-FITT	Размер	Давление
240G1522	1/2"	1,5 bar
240G2522	1/2"	2,5 bar
240G3022	1/2"	3 bar
240G6022	1/2"	6 bar



**Клапан предохранительный ВР/НР**

UNI-FITT	Размер	Давление
242G1522	1/2"	1,5 bar
242G2522	1/2"	2,5 bar
242G3022	1/2"	3 bar
242G6022	1/2"	6 bar

Секционные радиаторы, разработанные в Италии, в соответствии с европейскими стандартами и с учетом особенностей российских систем отопления. Радиаторы сертифицированы и отвечают всем европейским и российским нормам.



## Алюминиевые секционные R350 и R500

Модель радиатора	RADENA R350	RADENA R500
Рабочее давление теплоносителя, атм	16	16
Испытательное давление теплоносителя, атм	24	24
Давление на разрыв, атм	50	50
Максимальная температура теплоносителя, °С	110	110
Теплоотдача одной секции, Вт	165	192
Емкость одной секции, л	0,275	0,330
Высота секции (а), мм	431	581
Межосевое расстояние (b), мм	350	500
Глубина секции (с), мм	85	85
Ширина секции (d), мм	80	80
Диаметр входного отверстия, дюйм	1"	1"

Базовый цвет белый: RAL 9016

## Полно-биметаллические секционные SC350 и Sc500 \*

Модель радиатора	RADENA R350	RADENA R500
Рабочее давление теплоносителя, атм	25	25
Испытательное давление теплоносителя, атм	40	40
Давление на разрыв, атм	90	90
Теплоотдача одной секции, Вт	135	185
Емкость одной секции, л	0,16	0,22
Вес секции, кг	1,5	1,95
Межосевое расстояние (b), мм	350	500
Высота секции (а), мм	403	552
Глубина секции (с), мм	85	85
Ширина секции (d), мм	80	80
Диаметр входного отверстия, дюйм	1"	1"


Базовый цвет белый: RAL 9016

\* - дополнительно поставляются радиаторы с нижним подключением RadenaVC500



Алюминиевые и биметаллические радиаторы Evolution соответствуют всем российским и международным требованиям, предъявляемым к отопительным устройствам.

Радиаторы Evolution используются в системах водяного отопления жилых, общественных и производственных зданий. Идеально подходят для российских систем отопления.



## Алюминиевые секционные EvA350 и Eva500


Модель радиатора	RADENA R350	RADENA R500
Рабочее давление теплоносителя, атм	16	16
Испытательное давление теплоносителя, атм	24	24
Давление на разрыв, атм	48	48
Теплоотдача одной секции, Вт	130	170
Емкость одной секции, л	0,29	0,32
Высота секции (a), мм	350	500
Межосевое расстояние (b), мм	420	567
Глубина секции (c), мм	78	78
Ширина секции (d), мм	78	76
Диаметр входного отверстия, дюйм	1"	1"
Базовый цвет белый: RAL 9016		
Гарантия 10 лет		

## Биметаллический секционный радиатор EvB500

Модель радиатора	EvB500
Рабочее давление теплоносителя, атм	25
Испытательное давление теплоносителя, атм	40
Давление на разрыв, атм	90
Температура теплоносителя, °C	110
Теплоотдача одной секции, Вт	165
Емкость одной секции, л	0,20
Межосевое расстояние (b), мм	500
Высота секции (a), мм	560
Глубина секции (c), мм	80
Ширина секции (d), мм	78
Диаметр входного отверстия, дюйм	1"
Базовый цвет белый: RAL 9016	
Гарантия 10 лет	




Алюминиевые и биметаллические радиаторы Роял Термо изготовлены методом литья под давлением и способны благодаря своим модельным особенностям решать задачи как центрального, так и автономного отопления.




## Алюминиевый Indigo

Модель радиатора	1 секция	4 секции	6 секций	8 секций	10 секций	12 секций
Теплоотдача (при $\Delta T = 70^{\circ}\text{C}$ ), Вт	185	740	1110	1480	1850	2220
Давление рабочее, бар	20	20	20	20	20	20
Предельное давление, Вт	100	100	100	100	100	100
Масса, кг	1,35	5,4	8,1	10,8	13,5	16,2
Высота, мм	519	519	519	519	519	519
Ширина, мм	80	320	480	640	800	960
Глубина	100	100	100	100	100	100




## Биметаллический BeLiner

Модель радиатора	1 секция	4 секции	6 секций	8 секций	10 секций	12 секций
Теплоотдача (при $\Delta T = 70^{\circ}\text{C}$ ), Вт	171	684	1026	1368	1710	2052
Давление рабочее, бар	30	30	30	30	30	30
Предельное давление, Вт	200	200	200	200	200	200
Масса, кг	1,85	7	10,50	14	17,50	21
Высота, мм	574	574	574	574	574	574
Ширина, мм	80	320	480	640	800	960
Глубина	87	87	87	87	87	87



### Биметаллический Vittoria 500

Модель радиатора	1 секция	4 секции	6 секций	8 секций	10 секций	12 секций
Теплоотдача (при $\Delta T = 70^{\circ}C$ ), Вт	167	668	1002	1336	1670	2004
Давление рабочее, бар	30	30	30	30	30	30
Предельное давление, Вт	200	200	200	200	200	200
Масса, кг	1,65	6,6	9,9	13,2	16,5	20
Высота, мм	560	560	560	560	560	560
Ширина, мм	80	320	480	640	800	960
Глубина	80	80	80	80	80	80



### Биметаллический Vittoria 350

Модель радиатора	1 секция	4 секции	6 секций	8 секций	10 секций	12 секций
Теплоотдача (при $\Delta T = 70^{\circ}C$ ), Вт	114	456	684	912	1140	1368
Давление рабочее, бар	30	30	30	30	30	30
Предельное давление, Вт	200	200	200	200	200	200
Масса, кг	1,32	5,28	7,92	10,56	13,2	15,84
Высота, мм	408	408	408	408	408	408
Ширина, мм	80	320	480	640	800	960
Глубина	80	80	80	80	80	80


**Наборы для подключения**

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-1507-1/2	1/2"	1/40
SVK-1511-1/2	1/2" с 2-я крон.	1/40
SVK-1513-1/2	1/2" с 3-я крон.	1/40
SVK-1507-3/4	3/4"	1/40
SVK-1511-3/4	3/4" с 2-я крон.	1/40
SVK-1513-3/4	3/4" с 3-я крон.	1/40


**Кран Маевского  
воздухоотводчик ручной**

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-1502-1/2	1/2"	1/500
SVK-1502-3/4	3/4"	1/500


**Заглушка с прокладкой**

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-1501-1/2	1/2"	20/200
SVK-1501-3/4	3/4"	20/200
SVK-1501-1	1"	20/200


**Переходник с прокладкой**

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-1503-112L	1" x 1/2" (левый)	20/200
SVK-1503-112p	1" x 1/2" (правый)	20/200
SVK-1503-134L	1" x 3/4" (левый)	20/200
SVK-1503-134p	1" x 3/4" (правый)	20/200


**Комплект кронштейнов анкерных**

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-1506-7170	7x170мм	1/100
SVK-1506-9170	9x170мм	1/100
SVK-1506-9230	9x230мм	1/100


**Ниппель межсекционный  
оцинкованный**

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-1504	1"	72/360



Стальные панельные радиаторы Buderus.

Все типы предлагаемых радиаторов Logatrend с боковым подключением не имеют приварных монтажных скоб, поэтому их можно монтировать любой стороной.



#### Технические характеристики:

Типы: 10,11,20,21,22,30,33

Присоединительный размер: 1/2"


Максимальное рабочее давление: 10 бар

(1МПа) испытательное 13 бар (1.3МПа)

Материал: низкоуглеродистый


холоднокатаный стальной лист 1,25 мм.

Цвет: белый RAL 9010.




#### Радиатор K-Profil, тип 11

Размер	Масса, кг	Теплоотдача,Вт
300x400	3,98	249,20
300x500	7,76	311,50
300x600	5,54	373,80
300x700	7,10	436,10
300x800	6,00	498,40
300x1000	8,70	623,00
300x1200	10,80	747,60
300x1400	12,34	872,20
500x400	6,34	396,00
500x500	7,70	495,00
500x600	8,96	594,00
500x700	11,63	693,00
500x800	11,76	792,00
500x900	13,07	891,00
500x1000	14,12	990,00
500x1200	17,44	1 188,00
500x1400	19,62	1 386,00
500x1600	22,24	1 584,00




#### Радиатор K-Profil, тип 21

Размер	Масса, кг	Теплоотдача,Вт
300x500	7,42	450,00
300x600	8,76	540,00
300x700	11,00	630,00
300x800	11,38	720,00
300x900	12,74	810,00
300x1000	14,10	900,00
300x1200	18,00	1 080,00
300x1400	21,00	1 260,00
500x400	9,78	548,80
500x500	12,21	686,00
500x600	14,67	823,20
500x700	19,99	960,40
500x800	18,72	1 097,60
500x900	21,04	1 234,80
500x1000	23,20	1 372,00
500x1200	27,52	1 646,40
500x1400	31,84	1 920,80
500x1600	40,00	2 195,20
500x1800	45,00	2 469,60


**Радиатор K-Profil, тип 22**

Размер	Масса, кг	Теплоотдача,Вт
300x400	6,98	475,60
300x500	8,82	594,50
300x600	10,04	713,40
300x700	11,54	832,30
300x800	13,02	951,20
300x900	14,54	1 070,10
300x1000	16,06	1 189,00
300x1200	19,06	1 426,80
300x1400	22,14	1 664,60
300x1600	25,18	1 902,40
300x1800	28,22	2 140,20
300x2000	31,26	2 378,00
500x400	11,16	730,40
500x500	14,00	913,00
500x600	16,38	1 095,60
500x700	18,76	1 278,20
500x800	21,46	1 460,80
500x900	25,00	1 643,40
500x1000	27,92	1 826,00
500x1200	33,00	2 191,20
500x1400	39,08	2 556,40
500x1600	44,66	2 921,60
500x1800	50,24	3 286,80
500x2000	55,82	3 652,00


**Радиатор K-Profil, тип 33**

Размер	Масса, кг	Теплоотдача,Вт
500x400	172	623,60
500x500	125	779,50
500x600	29	935,40
500x700	33	1091,30
500x800	37	1247,20
500x900	41	1403,10
500x1000	49	1559,00
500x1200	57	1870,80
500x1400	66	2182,60
500x1600	94	2494,40
500x1800	106	2806,20
500x2000		3118,00


**Термостатическая головка BD**

Артикул	Размер	Упаковка
80799200	M28 x1,5	1/10



## Superflame

Проточный газовый водонагреватель Superflame - функциональный, безопасный, эргономичный аппарат, разработанный по европейским стандартам, в соответствии с техническим регламентом таможенного союза.

- Стабильно работает на низком давлении воды
- Оснащен защитой от перегрева
- Электронный розжиг горелки
- Медный теплообменник защищен от образования накипи
- Антикоррозийное покрытие
- Электронное управление выведено на LED дисплей



Модель/Артикул	Тепловая мощность кВт	Расход воды при $\Delta t$ 25° C л/мин	Масса кг	Входные отверстия
Sf0212	12	6	5,6	G 1/2" B
Sf0216	16	8	8,9	G 1/2" B
Sf0224	24	12	11	G 1/2" B
SF0120L*	20	10	10,6	G 1/2" B
SF0120E L**	20	10	10,7	G 1/2" B
SF0120L Glass***	20	10	10,7	G 1/2" B
SF0320 8L	16	8	8,91	G 1/2" B
SF0320 10L	20	10	11	G 1/2" B
SF0320 14L	28	14	3,6	G 1/2" B
SF0322 11L	22	11	11,50	G 1/2" B
SF0328 14L	28	14	13,60	G 1/2" B
SF0420 10L Turbo	20	10	7,90	G 1/2" B

\*- цвет панели: белый, золото, серебро

\*\*-цвет панели: белый, стеклянный с цветными вставками

\*\*\*-цвет панели: однотонный из палитры Pantone, стеклянный с цветными вставками.

## Дозаторы полифосфата

AQUADOSE DP200 обладает уникальными качествами:

- ~Высокая степень производительности - 33 литра в минуту.
- ~ Ресурс картриджа - 15м3 горячей воды питьевого качества
- ~Реагент может работать при температуре 80°C
- ~Компактный прибор со встроенным затвором, не требующий установки дополнительного запорного оборудования
- ~Удобная присоединительная группа из латуни с накидными гайками 1/2"
- ~Стоимость прибора сопоставима со стоимостью выезда ремонтной бригады
- ~Обеспечивает бесперебойную работу бытовых приборов в течение всего срока эксплуатации – без промывок и замен расходных материалов
- ~Экономит энергетические ресурсы потребителя до 30%

Дозаторы позволяют избежать образования накипи и коррозии на теплообменниках и трубопроводах, путем добавления в воду, пропорционально расходу, состава на основе полифосфатов. Данный состав никак не влияет на качество воды и рекомендован для использования в питьевых системах.

Эти критерии позволяют снизить затраты на эксплуатацию и обслуживание оборудования, при этом экономят электроэнергию при нагреве воды.



### Дозатор полифосфата AMG AQUADOSE Dp200

Наименование	Артикул	Упаковка
AMG дозатор	DP200	1/12
Картриджи с полифосфатом (6 шт.)	K000101	1/12



### Дозатор полифосфата GEL Dosaphos 250 1/2-1/2\*

Наименование	Артикул	Упаковка
GEL Дозатор	10503040	1/6
Картридж (8 шт.)	107.011.60	1/6

\* - Товар поставляется под заказ





## Циркуляционные насосы Grundfos

Модель	Артикул	Трубное присоединение	Температура жидкости	Высота водяного столба, м	Монтажная длина, мм
UPS 25-40	96281375	G 1 <sup>1/2</sup> "	+2°C...+110°C	4	180
UPS 25-60	96281477	G 1 <sup>1/2</sup> "	+2°C...+110°C	6	180
UPS 25-80	95906440	G 1 <sup>1/2</sup> "	-25°C...+110°C	8	180
UPS 32-40	96281389	G 2"	+2°C...+110°C	4	180
UPS 32-60	96281496	G 2"	+2°C...+110°C	6	180
UPS 32-80	95906443	G 2"	-25°C...+110°C	8	180



## Циркуляционные насосы Wilo с гайками

Модель	Артикул	Трубное присоединение	Температура жидкости	Высота водяного столба, м	Монтажная длина, мм
STAR-RS25/4	4033776	1" 1/2	-10°C...+110°C	4	130
STAR-RS25/6	4033782	1" 1/2	-10°C...+110°C	6	130
STAR-RS25/2	4119785	1" 1/2	-10°C...+110°C	2	180
STAR-RS25/4	4119786	1" 1/2	-10°C...+110°C	4	180
STAR-RS25/6	4119787	1" 1/2	-10°C...+110°C	6	180
STAR-RS25/7	4119788	1" 1/2	-10°C...+110°C	7	180
STAR-RS25/8	4182635	1" 1/2	-10°C...+110°C	8	180



## Циркуляционные насосы Altstream

Модель	Артикул	Трубное присоединение	Температура жидкости	Высота водяного столба, м	Монтажная длина, мм
ALT 25/4-130	025010111	1 1/2"	-10°C...+110°C	4	130
ALT 25/6-130	025010112	1 1/2"	-10°C...+110°C	6	130
ALT 25/4-180	025010101	1 1/2"	-10°C...+110°C	4	180
ALT 25/6-180	025010102	1 1/2"	-10°C...+110°C	6	180
ALT 25/8-180	025010103	1 1/2"	-10°C...+110°C	8	180
ALT 32/4-180	025010105	1 1/2"	-10°C...+110°C	4	180
ALT 32/6-180	025010106	1 1/2"	-10°C...+110°C	6	180
ALT 32/8-180	025010107	1 1/2"	-10°C...+110°C	8	180



## Расширительные баки для отопления UNI-FIT

Тип: вертикальный  
 Вид соединения: Н-В\*Н  
 Давление: 1,5бар  
 Материал: сталь  
 Т max: 100°C

Артикул	Вид установки	Объем, л	Диаметр	Высота
WRV8-U	подвесной	8 (3/4")	200	333
WRV12-U	подвесной	12(3/4")	280	323
WRV18-U	подвесной	18(3/4")	280	423
WRV24-U	подвесной	24(3/4")	280	504
WRV35-U	подвесной	35(3/4")	365	453
WRV50-U	на опорах	50(3/4")	365	555
WRV80-U	на опорах	80(3/4")	410	735
WRV100-U	на опорах	100(1")	495	809
WRV150-U	на опорах	150(1")	495	1079
WRV200-U	на стойках	200(1 1/4")	580	1120
WRV300-U	на стойках	300(1 1/4")	660	1170
WRV500-U	на стойках	500(1 1/4")	780	1390
WRV750-U	на стойках	750(2")	780	1880
WRV1000-U	на стойках	1000(2")	780	2280

## Расширительные баки для водоснабжения UNI-FIT



Тип: вертикальный  
 Вид соединения: Н-В\*Н  
 Давление: 1,5бар  
 Материал: сталь  
 Т max: 100°C

Артикул	Вид установки	Объем, л	Диаметр	Высота
WAV8-U	подвесной	8 (3/4")	200	333
WAV12-U	подвесной	12(3/4")	280	323
WAV18-U	подвесной	18(3/4")	280	423
WAV24-U	подвесной	24(3/4")	280	504
WAV35-U	подвесной	35(3/4")	365	453
WAV50-U	на стойках	50(3/4")	365	691
WAV80-U	на стойках	80(3/4")	410	735
WAV100-U	на стойках	100(1")	495	809
WAV150-U	на стойках	150(1")	495	1079
WAV200-U	на стойках	200(1 1/4")	580	1120
WAV300-U	на стойках	300(1 1/4")	660	1170
WAV500-U	на стойках	500(1 1/4")	780	1390
WAV750-U	на стойках	750(2")	780	1880
WAV1000-U	на стойках	1000(2")	780	2280



~Рабочие давление: до 16 бар  
~Рабочая температура: до 110°C



### Коллектор

Altstream	Itap	Размер
005010202	-	3/4"x1/2"-2
005010203	-	3/4"x1/2"-3
005010204	-	3/4"x1/2"-4
005010102	850 1"-2	1"x1/2"-2
005010103	850 1"-3	1"x1/2"-3
005010106	850 1"-6	1"x1/2"-6



### Коллектор HP/VP с выходами на HP

Altstream	Itap	Размер
005010222	455 3/4"-2	3/4"x1/2"-2
005010223	455 3/4"-2	3/4"x1/2"-3
005010224	455 3/4"-4	3/4"x1/2"-4
005010122	455 1"-2	1"x1/2"-2
005010123	455 1"-3	1"x1/2"-3
005010124	455 1"-4	1"x1/2"-4



### Коллектор HP/VP с выходами на VP

Altstream	Itap	Размер
005010212	450 3/4"-2	3/4"x1/2"-2
005010213	450 3/4"-2	3/4"x1/2"-3
005010214	450 3/4"-4	3/4"x1/2"-4
005010112	450 1"-2	1"x1/2"-2
005010113	450 1"-3	1"x1/2"-3
005010114	450 1"-4	1"x1/2"-4



### UNI-FITT Коллектор HP/VP с вентилями никелированный

Артикул	Размер	Упаковка
31108N050402	3/4" x1/2"-2	1/36
31108N050403	3/4"x1/2"-3	1/36
31108N050404	3/4"x1/2"-4	1/24
31108N060402	1"x1/2"-2	1/36
31108N060403	1"x1/2"-3	1/30
31108N060404	1"x1/2"-4	1/30



### UNI-FITT Коллектор HP/VP с шаровыми кранами и HP никелированный

Артикул	Размер	Упаковка
31808N050402	3/4" x1/2"-2	12/36
31808N050403	3/4"x1/2"-3	12/36
31808N050404	3/4"x1/2"-4	8/24
31808N060402	1"x1/2"-2	10/30
31808N060403	1"x1/2"-3	10/30


**ALTSTREAM Коллекторная группа из нержавеющей стали с расходомерами**

Артикул	Размер	Упаковка
005070102	1"x3x3/4"	1/12
005070103	1"x4x3/4"	1/12
005070104	1"x5x3/4"	1/10
005070105	1"x6x3/4"	1/10
005070106	1"x7x3/4"	1/8
005070107	1"x8x3/4"	1/8
005070108	1"x9x3/4"	1/6
005070109	1"x10x3/4"	1/5
005070110	1"x11x3/4"	1/5


**ALTSTREAM Коллекторная группа с расходомерами, дренажным краном и воздухоотводчиком, сталь**

Артикул	Размер	Упаковка
005071101	1"x2x3/4"	1/12
005071102	1"x3x3/4"	1/10
005071103	1"x4x3/4"	1/10
005071104	1"x5x3/4"	1/8
005071105	1"x6x3/4"	1/6
005071106	1"x7x3/4"	1/6
005071107	1"x8x3/4"	1/6
005071108	1"x9x3/4"	1/5
005071109	1"x10x3/4"	1/5
005071110	1"x11x3/4"	1/4


**Шкаф коллекторный металлический накладной**

Артикул	Размер	Упаковка
ШРН-1	651x125x454	1
ШРН-2	651x125x554	1
ШРН-3	651x125x704	1
ШРН-4	651x125x854	1
ШРН-5	651x125x1004	1
ШРН-6	651x125x1154	1
ШРН-7	651x125x1304	1


**Шкаф коллекторный металлический встраиваемый**

Артикул	Размер	Упаковка
ШРВ-1	670x125x494	1
ШРВ-2	670x125x594	1
ШРВ-3	670x125x744	1
ШРВ-4	670x125x894	1
ШРВ-5	670x125x1044	1
ШРВ-6	670x125x1194	1
ШРВ-7	670x125x1345	1



## Гибкая подводка для газа сильфонная ВР/ВР

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-EFXF1204	1/2, L = 0.4м	25/50
SVK-EFXF1205	1/2, L = 0.5м	25/50
SVK-EFXF1206	1/2, L = 0.6м	25/50
SVK-EFXF1207	1/2, L = 0.7м	25/50
SVK-EFXF1208	1/2, L = 0.8м	25/50
SVK-EFXF1210	1/2, L = 1.0м	25/50
SVK-EFXF1212	1/2, L = 1.2м	25/50
SVK-EFXF1215	1/2, L = 1.5м	25/50
SVK-EFXF1218	1/2, L = 1.8м	25/100
SVK-EFXF1220	1/2, L = 2.0м	25/80
SVK-EFXF1225	1/2, L = 2.5м	25/60
SVK-EFXF1230	1/2, L = 3.0м	25/60
SVK-EFXF3404	3/4, L = 0.4м	25/50
SVK-EFXF3405	3/4, L = 0.5м	25/50
SVK-EFXF3406	3/4, L = 0.6м	25/50
SVK-EFXF3407	3/4, L = 0.7м	25/50
SVK-EFXF3408	3/4, L = 0.8м	25/50
SVK-EFXF3410	3/4, L = 1.0м	25/50
SVK-EFXF3412	3/4, L = 1.2м	25/50
SVK-EFXF3415	3/4, L = 1.5м	25/50
SVK-EFXF3418	3/4, L = 1.8м	10/50
SVK-EFXF3420	3/4, L = 2.0м	10/60
SVK-EFXF3425	3/4, L = 2.5м	10/50
SVK-EFXF3430	3/4, L = 3.0м	10/50



## Гибкая подводка для газа сильфонная НР/ВР

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-EFXM1204	1/2, L = 0.4м	25/50
SVK-EFXM1205	1/2, L = 0.5м	25/50
SVK-EFXM1206	1/2, L = 0.6м	25/50
SVK-EFXM1207	1/2, L = 0.7м	25/50
SVK-EFXM1208	1/2, L = 0.8м	25/50
SVK-EFXM1210	1/2, L = 1.0м	25/50
SVK-EFXM1212	1/2, L = 1.2м	25/50
SVK-EFXM1215	1/2, L = 1.5м	25/50
SVK-EFXM1218	1/2, L = 1.8м	25/100
SVK-EFXM1220	1/2, L = 2.0м	25/80
SVK-EFXM1225	1/2, L = 2.5м	25/60
SVK-EFXM1230	1/2, L = 3.0м	25/60
SVK-EFXM3404	3/4, L = 0.4м	25/50
SVK-EFXM3405	3/4, L = 0.5м	25/50
SVK-EFXM3406	3/4, L = 0.6м	25/50
SVK-EFXM3407	3/4, L = 0.7м	25/50
SVK-EFXM3408	3/4, L = 0.8м	25/50
SVK-EFXM3410	3/4, L = 1.0м	25/50
SVK-EFXM3412	3/4, L = 1.2м	25/50
SVK-EFXM3415	3/4, L = 1.5м	25/50
SVK-EFXM3418	3/4, L = 1.8м	10/50
SVK-EFXM3420	3/4, L = 2.0м	10/60
SVK-EFXM3425	3/4, L = 2.5м	10/50
SVK-EFXM3430	3/4, L = 3.0м	10/50


**Гибкая подводка для сместителя**

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-FXS1203	1/2, L = 0.3м	10/250
SVK-FXS1204	1/2, L = 0.4м	10/180
SVK-FXS1205	1/2, L = 0.5м	10/150
SVK-FXS1206	1/2, L = 0.6м	10/150
SVK-FXS1208	1/2, L = 0.8м	10/120
SVK-FXS1210	1/2, L = 1.0м	10/100
SVK-FXS1212	1/2, L = 1.2м	10/90
SVK-FXS1215	1/2, L = 1.5м	10/80
SVK-FXS1220	1/2, L = 2.0м	10/200


**Гибкая подводка для воды  
WR/WR**

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-FXF1203	1/2, L = 0.3м	10/250
SVK-FXF1204	1/2, L = 0.4м	10/180
SVK-FXF1205	1/2, L = 0.5м	10/150
SVK-FXF1206	1/2, L = 0.6м	10/150
SVK-FXF1208	1/2, L = 0.8м	10/120
SVK-FXF1210	1/2, L = 1.0м	10/100
SVK-FXF1212	1/2, L = 1.2м	10/90
SVK-FXF1215	1/2, L = 1.5м	10/80
SVK-FXF1218	1/2, L = 1.8м	10/60
SVK-FXF1220	1/2, L = 2.0м	10/50
SVK-FXF1225	1/2, L = 2.5м	10/40
SVK-FXF1230	1/2, L = 3.0м	10/30
SVK-FXF1235	1/2, L = 3.5м	10/150
SVK-FXF1240	1/2, L = 4.0м	5/120


**Гибкая подводка  
для воды WR/HR**

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-FXM1203	1/2, L = 0.3м	10/250
SVK-FXM1204	1/2, L = 0.4м	10/180
SVK-FXM1205	1/2, L = 0.5м	10/150
SVK-FXM1206	1/2, L = 0.6м	10/150
SVK-FXM1208	1/2, L = 0.8м	10/120
SVK-FXM1210	1/2, L = 1.0м	10/100
SVK-FXM1212	1/2, L = 1.2м	10/90
SVK-FXM1215	1/2, L = 1.5м	10/80
SVK-FXM1218	1/2, L = 1.8м	10/60
SVK-FXM1220	1/2, L = 2.0м	10/50
SVK-FXM1225	1/2, L = 2.5м	10/40
SVK-FXM1230	1/2, L = 3.0м	10/30
SVK-FXM1235	1/2, L = 3.5м	10/10
SVK-FXM1240	1/2, L = 4.0м	1/1



## Подводка для воды GIGANT ВР/ВР

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-FXFG1204	1/2, L = 0.4м	5/100
SVK-FXFG1205	1/2, L = 0.5м	5/100
SVK-FXFG1206	1/2, L = 0.6м	5/80
SVK-FXFG1208	1/2, L = 0.8м	5/50
SVK-FXFG1210	1/2, L = 1.0м	5/40
SVK-FXFG1212	1/2, L = 1.2м	5/30
SVK-FXFG1215	1/2, L = 1.5м	5/20
SVK-FXFG1220	1/2, L = 2.0м	5/10
SVK-FXFG3404	3/4, L = 0.4м	5/100
SVK-FXFG3405	3/4, L = 0.5м	5/100
SVK-FXFG3406	3/4, L = 0.6м	5/80
SVK-FXFG3408	3/4, L = 0.8м	5/50
SVK-FXFG3410	3/4, L = 1.0м	5/40
SVK-FXFG3412	3/4, L = 1.2м	5/30
SVK-FXFG3415	3/4, L = 1.5м	5/20
SVK-FXFG3420	3/4, L = 2.0м	5/10
SVK-FXFG0105	1", L = 0.4м	2/40
SVK-FXFG0106	1", L = 0.6м	2/30
SVK-FXFG0108	1", L = 0.8м	2/20
SVK-FXFG0110	1", L = 1.0м	1/15
SVK-FXFG0112	1", L = 1.2м	1/12
SVK-FXFG0115	1", L = 1.5м	1/8
SVK-FXFG0120	1", L = 2.0м	1/6



## Подводка для воды GIGANT ВР/НР

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-FXMG1204	1/2, L = 0.4м	5/100
SVK-FXMG1205	1/2, L = 0.5м	5/100
SVK-FXMG1206	1/2, L = 0.6м	5/80
SVK-FXMG1208	1/2, L = 0.8м	5/50
SVK-FXMG1210	1/2, L = 1.0м	5/40
SVK-FXMG1212	1/2, L = 1.2м	5/30
SVK-FXMG1215	1/2, L = 1.5м	5/20
SVK-FXMG1220	1/2, L = 2.0м	5/10
SVK-FMFG3404	3/4, L = 0.4м	5/100
SVK-FMFG3406	3/4, L = 0.6м	5/80
SVK-FMFG3408	3/4, L = 0.8м	5/50
SVK-FMFG3410	3/4, L = 1.0м	5/40
SVK-FMFG3412	3/4, L = 1.2м	5/30
SVK-FMFG3415	3/4, L = 1.5м	5/20
SVK-FMFG3420	3/4, L = 2.0м	5/10
SVK-FMFG0104	1", L = 0.4м	2/50
SVK-FMFG0106	1", L = 0.6м	2/30
SVK-FMFG0108	1", L = 0.8м	2/20
SVK-FMFG0110	1", L = 1.0м	1/15
SVK-FMFG0112	1", L = 1.2м	1/12
SVK-FMFG0115	1", L = 1.5м	1/8
SVK-FMFG0120	1", L = 2.0м	1/6



Компания «АНИ пласт» выпускает продукцию которая широко применяется как специализированными организациями, так и частными лицами при проведении строительных и ремонтных работ, связанных с монтажом и заменой систем водоотведения.



### Гибкая труба

Артикул	Размер	Упаковка
K104	1 1/2*40	100
K106	1 1/2*40/50	100
K105	1 1/2*50	100
K206	1 1/4*40/50	100
K205	1 1/4*50	100
K405	40*50	100
K406	40x40*50	100
K114	1 1/2*40 удлин.	100
K116	1 1/2*40/50 удлин.	60
K115	1 1/2*50 удлин.	60



### Сифон гофрированный

Артикул	Размер	Упаковка
G106	1 1/2 40-50	60
G206	1 1/4 40-50	60
G116	1 1/2 40-50 удлин.	50
G115	1 1/2 50 удлин.	50



### Выпуск с нержавеющей сеткой

Артикул	Размер	Упаковка
M100	1 1/2	50
M200	1 1/4	50



### Ани Сифон

Артикул	Размер	Упаковка
A0120	мойка 1 1/2*40 б/г	45
A0110	1 1/2*40 г/тр. 40x50, разб.горл.	30
A0500	1 1/2*40 б/отв, неразб.горл.	40
A0100	1 1/2*40 б/отв, разб.горл.	40
A3000	1 1/2*40 двойной	20
A0115	1 1/2*40 с г/тр. 40*40*50 разб.горл.	30
A0140	1 1/2*40 с переливом	30
C1000	1 1/4*40 разб.горл.	45
C0100	1 1/2*40 разб.горл.	50
C0505	1 1/2*40 г/тр 40*40 неразб.горл	35
C0510	1 1/2*40 с г/тр 40*50 неразб.горл	35
C1010	1 1/4*40 с г/тр 40*50 неразб.горл	30
C0105	1 1/2*40 с г/тр 40*40 разб.горл	35
C0110	1 1/2*40 с г/тр 40*50 разб.горл	35
C0115	1 1/2*40 с г/тр 40*40*50 разб.горл	30



### Сифоны для ванны, душевого поддона и стиральных машин

Артикул	Размер	Упаковка
E255	1 1/2*40 с г/тр 40*50 с вып.и переливом, рег.	30
E250	1 1/2*40 с вып.и переливом, рег.	35
E155	1 1/2*40 с г/тр 40*50 с вып.и переливом	30
E015	1 1/2*40 с г/тр 40*50 плоский	40
E010	1 1/2*40 плоский	50
C0315	1 1/2*40 для с/м г/тр 40*40*50	30
C0310	1 1/2*40 для с/м г/тр 40*50	30
A1000	1 1/2*40 для с/м разб.горл.	40




### Присоединители к унитазу

Артикул	Размер	Упаковка
K828	110*480	20
K821	110*480 с выпуском	25
W0210	132*94	60
W4220	110*45	30
W9220	110*90	15


**Перелив для мойки**

Артикул	Размер	Упаковка
N305	3 1/2 прямоуг.верт.корпус	1
EM501	520мм с г/тр 40*40*50	1
EM321	520мм регулируемый	1


**Фановые трубы**

Артикул	Размер	Упаковка
W0210	132*94	1
W0410	138*100*100	1
W4220	110*45	1
W4228	110*45 корот.	1
W9220	110*90	1


**Шланг заливной**

Артикул	Размер	Упаковка
SMZ100	1,0м	1
SMZ150	1,5м	1
SMZ200	2,0м	1
SMZ250	2,5м	1
SMZ300	3,0м	1
SMZ350	3,5м	1
SMZ400	4,0м	1
SMZ450	4,5м	1
SMZ500	5,0м	1



**Шланг сливной**

Артикул	Размер	Упаковка
Sm100	1м	1
Sm150	1,5м	1
Sm200	2м	1
Sm250	2,5м	1
Sm300	3м	1
Sm350	3,5м	1
Sm400	4м	1
Sm450	4,5м	1
SM500	5м	1




«Политрон» - трубы и фитинги известного бренда, производятся в России с 2004 года и пользуются большой популярностью благодаря высокому качеству и долговечности. Продукция «Политрон» используется для организации внутренней безнапорной канализации в жилых домах и на промышленных предприятиях.

- ~Быстрый монтаж
- ~Широкий ассортимент по диаметрам (32, 40, 50, 110) и конфигурациям фитингов
- ~Поштучное штрихкодирование и индивидуальная упаковка
- ~Трехлепестковые уплотнительные кольца MOL
- ~Не зарастают и не подвержены коррозии
- ~Рабочая температура 75°C, кратковременная 95°C




## Трубы 32

Артикул	Размер	Упаковка
113015P	32x150	64
113025P	32x250	60
113050P	32x500	32
113750P	32x750	64
113100P	32x1000	60
113150P	32x1500	64
113200P	32x2000	64




## Трубы 40

Артикул	Размер	Упаковка
114015	40x150	84
114025	40x250	84
114050	40x500	84
114750	40x750	60
114100	40x1000	60
114150	40x1500	60
114200	40x2000	60



## Трубы 50

Артикул	Размер	Упаковка
500041	50x150	60
500043	50x250	60
500045	50x500	60
500047	50x750	50
500049	50x1000	50
500051	50x1500	50
500053	50x2000	50
500055	50x3000	50



## Трубы 110

Артикул	Размер	Упаковка
500081	110x150	30
500083	110x250	30
500085	110x500	20
500087	110x750	20
500089	110x1000	20
500091	110x1500	20
500093	110x2000	20
500095	110x3000	20


**Муфта двухраструбная**

Артикул	Размер	Упаковка
300320P	32	100
300421	40	75
300520	50	45
301120	110	60


**Муфта ремонтная**

Артикул	Размер	Упаковка
300310P	32	100
300411	40	75
300510	50	45
301110	110	60


**Тройник**

Артикул	Размер	Упаковка
203245	32x32/45	40
203287	32x32/87	40
214445	40x40/45	28
214487	40x40/87	28
205545	50x50/45	18
205587	50x50/87	18
201545	110x 50/45	30
201587	110x 50/87	30
201145	110x110/45	15
201187	110x110/87	20


**Отвод**

Артикул	Размер	Упаковка
100345P	32x45	100
110387	32x87	90
110445	40x45	60
110487	40x87	50
100515	50x15	40
100530	50x30	40
100545	50x45	40
100567	50x67	40
100587	50x87	30
100115	110x15	40
100130	110x30	40
100145	110x45	40
100167	110x67	35
100187	110x87	30


**Компенсационный патрубок**

Артикул	Размер	Упаковка
911000	50	25
605000	110	27



**Отвод с выходом  
Фронтальный**

Артикул	Размер	Упаковка
300111050f	110x90x50	35



**Отвод с выходом прямой**

Артикул	Размер	Упаковка
300111050f	110	35



**Отвод с выходом  
Правый**

Артикул	Размер	Упаковка
300111050p	110x90x50	40



**Отвод с выходом  
Левый**

Артикул	Размер	Упаковка
300111050l	110x90x50	40



**Крестовина одноплоскостная**

Артикул	Размер	Упаковка
801145P	110x110x110/45	16
801187P	110x110x110/87	12
801587P	110x110x 50/90	18
805587P	110x 50x 50/87	26



**Крестовина 2-х плоскостная**


Артикул	Размер	Упаковка
715587	110x 50x 50x110/87	12
711587	110x110x 50/87 (левая)	15
712587	110x110x 50/87 (правая)	15
711187	110x110x110/87	20


**Переход эксцентрический**

Артикул	Размер	Упаковка
515040	50/40	50
511050	110/50	12


**Переход на чугунную трубу**

Артикул	Размер	Упаковка
920050	50/72	30
920110	110/123	40


**Заглушка**

Артикул	Размер	Упаковка
30000032	32	250
404000	40	250
405000	50	150
411000	110	30


**Ревизия**

Артикул	Размер	Упаковка
605000	50	25
611000	110	25


**Хомут**

Артикул	Размер	Упаковка
700040	40	250
700050	50	150
700100	110	60


**Трап**

Артикул	Размер	Упаковка
700040	40	50
700050	50	25
700100	110	60





## Труба наружная гладкая

Артикул	Размер	Упаковка
110560	110x560	50
1101000	110x1000	50
1102000	110x2000	50
1103000	110x3000	50
1106000	110x6000	50
1601000	160x1000	28
1602000	160x2000	28
1603000	160x3000	28
1606000	160x6000	28
2001000	200x1000	20
2002000	200x2000	20
2003000	200x3000	20
2006100	200x6100	20



## Заглушка

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-KN60110	110	30
SVK-KN60160	160	10



## Муфта двойная

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-KN20100	110	60
SVK-KN20160	160	18



## Муфта ремонтная

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-KN21110	110	60
SVK-KN21160	160	18



## Обратный клапан

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-KN10110	110	1
SVK-KN10160	160	1


**Отвод**

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-KN3011015	110x15	50
SVK-KN3011030	110x30	50
SVK-KN3011045	110x45	40
SVK-KN3011087	110x87	30
SVK-KN3016015	160x15	20
SVK-KN3016030	160x30	15
SVK-KN3016045	160x45	12
SVK-KN3016087	160x87	10


**Переход эксцентрический**

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-KN40160110	160x110	33


**Ревизия**

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-KN50110	110	25
SVK-KN50160	160	6


**Тройник**

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-KN70111145	110/110x45	15
SVK-KN70111187	110/110x87	20
SVK-KN70161145	160/110x45	7
SVK-KN70161187	160/110x90	8
SVK-KN70161645	160/160x45	4
SVK-KN70161687	160/160x87	6

**POLITRON PROKAN**

PROKAN - гофрированные двухслойные трубы и фитинги из полипропилена для наружной канализации с кольцевой жесткостью SN8 и SN16.


**Муфта**

Артикул	Размер	Упаковка
PPK 10 0150	150	1
PPK 10 0200	200	1
PPK 10 0250	250	1
PPK 10 0300	300	1
PPK 10 0400	400	1



### Труба SN 8

Артикул	Размер	Упаковка
PPK 00 0150 03	150x3000	1
PPK 00 0150 06	150x6000	1
PPK 00 0200 02	200x2000	1
PPK 00 0200 03	200x3000	1
PPK 00 0200 06	200x6000	1
PPK 00 0250 02	250x2000	1
PPK 00 0250 03	250x3000	1
PPK 00 0250 06	250x6000	1
PPK 00 0300 03	300x3000	1
PPK 00 0300 06	300x6000	1
PPK 00 0400 03	400x3000	1
PPK 00 0400 06	400x6000	1
PPK 00 0500 06	500x6000	1



### Труба SN 16 с муфтой

Артикул	Размер	Упаковка
PPK 16 0300 06	300x6000	1
PPK 16 0400 06	400x6000	1
PPK 16 0500 06	500x6000	1
PPK 16 0600 06	600x6000	1
PPK 16 0800 06	800x6000	1
PPK 16 1000 06	1000x6000	1

## ПНД Трубы и фитинги

Трубы напорные из полиэтилена предназначены для организации трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения. Полиэтиленовые трубы стойки к воздействию водных растворов кислот, щелочей, солей, а также многих органических растворителей.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ~Номинальное рабочее давление до 1,6МПа
- ~Максимальная рабочая температура постоянная до 40° С , кратковременная до 80°С
- ~Срок эксплуатации труб составляет 50 лет (при номинальном давлении и 20°С)
- ~Трубы выполнены в соответствии с ГОСТ 18599-2001



### Трубы

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-PE1001120025	20x2,0 (25м)	1
SVK-PE1001120100	20x2,0 (100/200м)	1
SVK-PE1001325025	25x2,0 (25м)	1
SVK-PE1001325100	25x2,0 (100/200м)	1
SVK-PE1001732025	32x2,0 ( 25м)	1
SVK-PE1001732100	32x2,0 (100/200м)	1
SVK-PE1001740100	40x2,4 (100/200м)	1
SVK-PE1001750100	50x3,0 (100/200м)	1
SVK-PE1001763100	63x3,8 (100/200м)	1
SVK-PE1001710012	110x6,6 (100м, 12м)	1

## ПНД фитинги

Благодаря особенному дизайну конической обжимной камеры компрессионного РР фитинга устраняется возможная овальность трубы и таким образом облегчается ее соединение с фитингом. Простота монтажа существенно сокращает время установки и стоимость используемых материалов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ~Корпус и муфта компрессионного фитинга изготовлены из РР сополимера, уплотнительное кольцо из каучука EPDM, зажимная втулка из белого полиацетата
- ~Рабочее давление 10 Бар, класс PN16
- ~Область применения: транспортировка питьевой воды, сельское хозяйство, оранжереи, теплицы
- ~Сертифицировано: SO 9001 – Ed.2000, UNI 9596, UNI 9562, KIWA BRL K534/01, AS/N25 4129



### Муфта переходная

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-PE00MP2520	25x20	20/240
SVK-PE00MP3220	32x20	10/180
SVK-PE00MP3225	32x25	10/160
SVK-PE00MP4025	40x25	10/110
SVK-PE00MP4032	40x32	8/88



### Муфта соединительная

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-PE00M0020	20	30/330
SVK-PE00M0025	25	15/210
SVK-PE00M0032	32	10/120
SVK-PE00M0040	40	6/84



### Отвод

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-PE00L2020	20x20	25/325
SVK-PE00L2525	25x25	15/180
SVK-PE00L3232	32x32	8/112
SVK-PE00L4040	40x40	6/72



### Отвод 90°

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-PE00LF2015	20x1/2	40/520
SVK-PE00LF2020	20x3/4	40/480
SVK-PE00LF2515	25x1/2	25/325
SVK-PE00LF2520	25x3/4	25/325
SVK-PE00LF2525	25x1	20/260



## Отвод НР

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-PE00LM2015	20x1/2	40/520
SVK-PE00LM2020	20x3/4	40/520
SVK-PE00LM2515	25x1/2	25/325
SVK-PE00LM2520	25x3/4	25/325
SVK-PE00LM2525	25x1	25/250



## Тройник

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-PE00T0020	20x20x20	15/195
SVK-PE00T0025	25x25x25	10/110
SVK-PE00T0032	32x32x32	4/76
SVK-PE00T0040	40x40x40	4/44



## Заглушка

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-PE00Z020	20	40/640
SVK-PE00Z025	25	30/390
SVK-PE00Z032	32	20/240
SVK-PE00Z040	40	10/150



## Муфта ВР

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-PE00MF2015	20x1/2	50/600
SVK-PE00MF2020	20x3/4	40/560
SVK-PE00MF2515	25x1/2	30/360
SVK-PE00MF2520	25x3/4	30/360
SVK-PE00MF2525	25x1	25/325
SVK-PE00MF3215	32x1/2	15/240
SVK-PE00MF3220	32x3/4	15/210
SVK-PE00MF3225	32x1	15/210



## Муфта НР

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-PE00MM2015	20x1/2	50/600
SVK-PE00MM2020	20x3/4	50/600
SVK-PE00MM2515	25x1/2	30/360
SVK-PE00MM2520	25x3/4	30/360
SVK-PE00MM2525	25x1	30/330
SVK-PE00MM3215	32x1/2	15/240
SVK-PE00MM3220	32x3/4	15/240
SVK-PE00MM3225	32x1	15/210


**Тройник ВР**

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-PE00TF2015	20x1/2x20	20/280
SVK-PE00TF2020	20x3/4x20	20/280
SVK-PE00TF2515	25x1/2x25	10/180
SVK-PE00TF2520	25x3/4x25	10/160
SVK-PE00TF2525	25x1x25	10/160
SVK-PE00TF3215	32x1/2x32	8/96


**Тройник НР**

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-PE00TM2015	20x1/2x20	20/280
SVK-PE00TM2020	20x3/4x20	20/260
SVK-PE00TM2515	25x1/2x25	10/160
SVK-PE00TM2520	25x3/4x25	10/160
SVK-PE00TM2525	25x1x25	10/160
SVK-PE00TM3215	32x1/2x32	8/88


**Тройник переходной**

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-PE00TP2520	25x20x25	10/140
SVK-PE00TP3220	32x20x32	6/90
SVK-PE00TP3225	32x25x32	6/84


**Шаровый кран соединительный**

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-PE00K0020	20x20	5/80
SVK-PE00K0025	25x25	5/70
SVK-PE00K0032	32x32	3/48



**Шаровый кран муфта ВР**

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-PE01K2015	20 x 1/2	1/1
SVK-PE01K2520	25 x 3/4	1/1
SVK-PE01K3225	32x1	1/1


**Шаровый кран ВР-ВР**

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-PE02K2020	3/4x3/4	1/1
SVK-PE02K4040	1 1/2x1 1/2	1/1
SVK-PE02K4032	1 1/2x1 1/4	1/1
SVK-PE02K3225	1 1/4 x 1	1/1





**Труба стальная электросварная  
прямосшовная**

Артикул	Размер
SVK-033-0156	Дн 57х3,5 (Ду 50)
SVK-033-0764	Дн 76х3,0 (Ду 65)
SVK-033-0157	Дн 76х3,5 (Ду 65)
SVK-033-0765	Дн 89х3,0 (Ду 80)
SVK-033-0158	Дн 89х3,5 (Ду 80)
SVK-033-0737	Дн 108х3,0 (Ду 100)
SVK-033-0152	Дн 108х3,5 (Ду 100)
SVK-033-0138	Дн 133х4,5 (Ду 125)
SVK-033-0716	Дн 159х4,0 (Ду 150)
SVK-033-0139	Дн 159х4,5 (Ду 150)
SVK-033-0140	Дн 219х5,0 (Ду 200)



**Переход концентрический  
неоцинкованный**

Артикул	Размер
SVK-027-4072	Дн 33,7х3,0-26,9х3,0 (Ду 25х20)
SVK-027-1224	Дн 57х3,0-38х2,0 (Ду 50х32)
SVK-027-9160	Дн 76х38 (Ду 65х32)
SVK-027-1230	Дн 76х3,5-57х3,0 (Ду 65х50)
SVK-027-1234	Дн 89х3,5-57х3,0 (Ду 80х50)
SVK-027-1236	Дн 89х3,5-76х3,5 (Ду 80х65)
SVK-027-1172	Дн 108х4,0-76х3,5 (Ду 100х65)
SVK-027-1174	Дн 108х4,0-89х3,5 (Ду 100х80)
SVK-027-9162	Дн 114х76 (Ду 100х65)
SVK-027-9163	Дн 114х89 (Ду 100х80)
SVK-027-9262	Дн 133х57 (Ду 125х50)
SVK-027-1180	Дн 133х4,0-89х3,5 (Ду 125х80)
SVK-027-1178	Дн 133х5,0-76х3,5 (Ду 125х65)
SVK-027-1182	Дн 159х4,5-108х4,0 (Ду 150х100)
SVK-027-1186	Дн 159х4,5-57х3,0 (Ду 150х50)
SVK-027-1187	Дн 159х4,5-76х3,5 (Ду 150х65)
SVK-027-1188	Дн 159х4,5-89х3,5 (Ду 150х80)



**Отвод неоцинкованный  
крутоизогнутый бесшовный**

Артикул	Размер
SVK-027-8297	Дн 21,3х2,2 (Ду 15)
SVK-027-7635	Дн 26,9х2,0 (Ду 20)
SVK-027-7636	Дн 33,7х2,3 (Ду 25)
SVK-027-7637	Дн 42,4х3,0 (Ду 32)
SVK-027-1145	Дн 45х3,0 (Ду 40)
SVK-027-7638	Дн 48,3х3,0 (Ду 40)
SVK-027-1147	Дн 57х3,5 (Ду 50)
SVK-027-1150	Дн 76 (Ду 65)
SVK-027-8097	Дн 76х3,5 (Ду 65)
SVK-027-8098	Дн 89х3,5 (Ду 80)
SVK-027-8095	Дн 108х3,5 (Ду 100)
SVK-027-1135	Дн 108 (Ду 100)
SVK-027-1137	Дн 114 (Ду 100)
SVK-027-1138	Дн 133 (Ду 125)
SVK-027-1139	Дн 159 (Ду 150)




**Тройник неоцинкованный  
бесшовный**

Артикул	Размер
SVK-027-6242	Дн 26,9x2,0 (Ду 20)
SVK-027-6243	Дн 33,7x2,3 (Ду 25)
SVK-027-6032	Дн 42,4x2,6 (Ду 32)
SVK-027-4604	Дн 45x2,5 (Ду 40)
SVK-027-6244	Дн 48,3x2,6 (Ду 40)
SVK-027-6245	Дн 57x3,0 (Ду 50)
SVK-027-6246	Дн 57x3,5-45x2,5 (Ду 50x40)
SVK-027-4602	Дн 76x3,5 (Ду 65)
SVK-027-4931	Дн 76x3,5-57x3,0 (Ду 65x50)
SVK-027-9468	Дн 89x3,5-57x3,0 (Ду 80x50)
SVK-027-4608	Дн 89x3,5 (Ду 80)
SVK-027-4574	Дн 89x3,5-76x3,5 (Ду 80x65)
SVK-027-9469	Дн 108x4,0 (Ду 100)
SVK-027-4600	Дн 133x5,0 (Ду125)
SVK-027-9477	Дн 159x4,5 (Ду 150)
SVK-027-9478	Дн 159x4,5-108x4,0 (Ду 150x100)
SVK-027-3600	Дн 159x4,5-133x4,0 (Ду 150x125)


**Фланец**

Артикул	Размер
SVK-027-1387	Ду 20 Ру16
SVK-027-1393	Ду 25 Ру16
SVK-027-1400	Ду 32 Ру16
SVK-027-1407	Ду 40 Ру16
SVK-027-1414	Ду 50 Ру16
SVK-027-1420	Ду 65 Ру16
SVK-027-1425	Ду 80 Ру16
SVK-027-1367	Ду 100 Ру16
SVK-027-1371	Ду 125 Ру16
SVK-027-1376	Ду 150 Ру16
SVK-027-1383	Ду 200 Ру16
SVK-027-1389	Ду 250 Ру16

**ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА**

- ~Диаметр 15-150 мм
- ~Условное давление, 16 бар
- ~Рабочая температура 150°C
- ~Рабочая среда: Вода
- ~Материал корпуса: Углеродистая сталь


**Кран шаровый Danfoss JIP-FF  
с ручкой**

Артикул	Размер	Упаковка
065N9624	Ду 40 Ру16 Kv96	1
065N9625	Ду 50 Ру16 Kv104	1
065N9626	Ду 65 Ру16 Kv136	1
065N9627	Ду 80 Ру16 Kv252	1
065N9628	Ду 100 Ру16 Kv403	1



**Кран шаровый  
стальной фланцевый LD**

Артикул	Размер	Упаковка
КШ.Ц.Ф.020.040.П/П.02	Ду 20 Ру40	1
КШ.Ц.Ф.025.040.П/П.02	Ду 25 Ру40	1
КШ.Ц.Ф.032.040.П/П.02	Ду 32 Ру40	1
КШ.Ц.Ф.040.040.П/П.02	Ду 40 Ру40	1
КШ.Ц.Ф.050.040.П/П.02	Ду 50 Ру40	1



**Задвижка чугунная 30Ч6БР**

Артикул	Размер	Упаковка
30ч6бр5016	Ду50 фл Ру16	1
30ч6бр8016	Ду80 фл Ру16	1
30ч6бр10016	Ду100 фл Ру16	1
30ч6бр12516	Ду125 фл Ру16	1
30ч6бр15016	Ду150 фл Ру16	1
30ч6бр20016	Ду200 фл Ру16	1
30ч6бр25016	Ду250 фл Ру16	1



**Задвижка стальная  
30С41НЖ 3КЛ2-16**

Артикул	Размер	Упаковка
3КЛ21650	Ду50фл Ру16	1
3КЛ21680	Ду80фл Ру16	1
3КЛ216100	Ду100фл Ру16	1
3КЛ216150	Ду150фл Ру16	1
3КЛ216200	Ду200фл Ру16	1
3КЛ216300	Ду300фл Ру16	1



**Затвор дисковый поворотный  
Danfoss VFY-WH**

Артикул	Размер	Упаковка
065В7352	Ду50 Ру16 межфл.	1
065В7353	Ду65 Ру16 межфл.	1
065В7354	Ду80 Ру16 межфл.	1
065В7355	Ду100 Ру16 межфл.	1
065В7356	Ду125 Ру16 межфл.	1
065В7357	Ду150 Ру16 межфл.	1



**Фильтр сетчатый чугунный  
магнитный ФМФ Водоприбор**

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-FMF05016	Ду50 Ру16 фл	1
SVK-FMF06516	Ду65 Ру16 фл	1
SVK-FMF08016	Ду80 Ру16 фл	1
SVK-FMF10016	Ду100 Ру16 фл	1
SVK-FMF15016	Ду150 Ру16 фл	1
SVK-FMF20016	Ду200 Ру16 фл	1


**Клапан балансировочный CIM 727 ручной с фиксацией настройки**

Артикул	Размер	Упаковка
CIM727OT15	Dn15	1
CIM727OT20	Dn20	1
CIM727OT25	DN25	1
CIM727OT32	DN32	1
CIM727OT40	DN40	1
CIM727OT50	DN50	1


**Клапан ручной балансировки MSV-BD Danfoss**

Артикул	Размер	Упаковка
003Z4001	Ду15 Kv3,0	1
003Z4002	Ду20 Kv9,5	1
003Z4003	Ду25 Kv9,5	1
003Z4004	Ду32 Kv 18	1
003Z4005	Ду40 Kv 26	1
003Z4006	Ду50 Kv 40	1

## ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЧЕТЧИКИ ВОДЫ И ТЕПЛА


**Счетчики Метер**

Артикул	Размер	Упаковка
CBV-15	Ду15	1/20


**Счетчики ITELMA**

Артикул	Размер	Упаковка
WFW20.D080	Ду15 L80	1/24
WFW20.D110	Ду15 L100	1/24
WFK20.D080	Ду15 L80	1/24
WFK20.D110	Ду15 L100	1/24


**Счетчики тепла**

Артикул	Размер	Разход	Тип
WHM1506MB	15	0,6 Qn	подача
WHM1506MB.01	15	0,6 Qn	обр.труб
WHM1515MB	15	1,5 Qn	подача
WHM1515MB.01	15	1,5 Qn	обр.труб
WHM2025MB	20	2,5 Qn	подача
WHM2025MB.01	20	2,5 Qn	обр.труб

\* - кран для термодатчика и монтажная заглушка поставляются отдельно



### Хомут металлический оцинкованный в комплекте

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-F010M8	3/8" (15-19) M8	150
SVK-F015M8	1/2" (20-24) M8	160
SVK-F020M8	3/4" 23-28 M8	120
SVK-F025M8	1" (31-36) M8	100
SVK-F032M8	1 1/4" (38-44) M8	90
SVK-F040M8	1 1/2"(44-50) M8	85
SVK-F050M8	2"(59-65) M8	120
SVK-F065M8	2 1/2"(73-80) M8	70
SVK-F080M8	3" (87-90) M8	60
SVK-F100M8	4" (108-114) M8	50
SVK-F100M10	4" (108-114) M10	50
SVK-F125M10	5"(132-141) M10	50
SVK-F150M10	6" (159-168) M10	30



### Хомут металлический оцинкованный с гайкой

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-Fe015	1/2" (20-24) M8	200
SVK-Fe020	3/4" 23-28 M8	200
SVK-Fe025	1" (31-36) M8	130
SVK-Fe032	1 1/4" (38-44) M8	220
SVK-Fe040	1 1/2"(44-50) M8	180
SVK-Fe050M8	2"(59-65) M8	150
SVK-Fe050M10	2"(59-65) M10	150
SVK-Fe065M8	2 1/2"(73-80) M8	125
SVK-Fe065M10	2 1/2"(73-80) M10	100
SVK-Fe080M8	3" (87-90) M8	100
SVK-Fe080M10	3" (87-90) M10	80
SVK-Fe100M8н	4" (108-114) M8	60
SVK-Fe100M10	4" (108-114) M10	55
SVK-Fe125M10	5"(132-141) M10	50
SVK-Fe150M10	6" (159-168) M10	50



### Хомут металлический сплинкерный (подвесной)

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-FSP025	1/2"	1
SVK-FSP030	3/4"	1
SVK-FSP036	1"	1
SVK-FSP046	1 1/4"	1
SVK-FSP052	1 1/2"	1
SVK-FSP066	2"	1
SVK-FSP078	2 1/2"	1
SVK-FSP092	3"	1
SVK-FSP116	4"	1
SVK-FSP142	5"	1
SVK-FSP170	6"	1


**Шпилька резьбовая  
(метрическая резьба)**

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-SP081000	M8x1000	1
SVK-SP082000	M8x2000	1
SVK-SP101000	M10x1000	1
SVK-SP102000	M10x2000	1
SVK-SP121000	M12x1000	1
SVK-SP122000	M12x2000	1
SVK-SP141000	M14x1000	1
SVK-SP161000	M16x1000	1


**Профиль Тип L**

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-PL303032000	30x30x3x2000	1
SVK-PL404042000	40x40x4x2000	1
SVK-PL505042000	50x50x4x2000	1


**Профиль Тип U**

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-PU303032000	30x30x3x2000	1
SVK-PU404042000	40x40x4x2000	1
SVK-PU505042000	50x50x4x2000	1


**Болт с полной резьбой**


Артикул	Размер	Упаковка
SVK-BL0825	M8x25	1
SVK-BL0830	M8x30	1
SVK-BL0860	M8x60	1
SVK-BL1040	M10x40	1
SVK-BL1060	M10x60	1


**Гайка**

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-ZS08	M8	1
SVK-ZS10	M10	1
SVK-ZS12	M12	1
SVK-ZS14	M14	1
SVK-ZS16	M16	1




**Шайба**

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-ZP08	M8	1
SVK-ZP10	M10	1
SVK-ZP12	M12	1
SVK-ZP14	M14	1
SVK-ZP16	M16	1



## Трубки Energoflex Super



Внутр. изол., мм	Толщина изоляции									
	Обозначение типоразмера									
	6 мм	Упаковка	9 мм	Упаковка	13 мм	Упаковка	20 мм	Упаковка	25 мм	Упаковка
15	15/6-2	440	15/9-2	356	15/13-2	240				
18	18/6-2	400	18/9-2	284	18/13-2	200				
22	22/6-2	320	22/9-2	240	22/13-2	168	22/20-2	108	22/25-2	72
25	25/6-2	244	25/9-2	200	25/13-2	140	25/20-2	100		
28	28/6-2	240	28/9-2	168	28/13-2	132	28/20-2	88	28/25-2	66
35	35/6-2	160	35/9-2	136	35/13-2	108	35/20-2	70	35/25-2	54
42			42/9-2	110	42/13-2	80	42/20-2	60	42/25-2	46
45			45/9-2	94	45/13-2	72	45/20-2	50		
48			48/9-2	74	48/13-2	70	48/20-2	48	48/25-2	42
54			54/9-2	70	54/13-2	66	54/20-2	48	54/25-2	38
60			60/9-2	66	60/13-2	48	60/20-2	40	60/25-2	34
64			64/9-2	60	64/13-2	48	64/20-2	38	64/25-2	32
76			76/9-2	48	76/13-2	40	76/20-2	26	76/25-2	26
89			89/9-2	40	89/13-2	30	89/20-2	24	89/25-2	20
110			110/9-2	26	110/13-2	22	110/20-2	14	110/25-2	14
114			114/9-2	26	114/13-2	22	114/20-2	14	114/25-2	12
133			133/9-2	16	133/13-2	16	133/20-2	12		
160			160/9-2	12	160/13-2	12	160/20-2	12		



## Рулоны Energoflex


Наименование	Артикул	ТхШхД	Упаковка
<b>Super</b>			
Energoflex® 10/1,0-10	EFXR10110SU	10x1x10	10м <sup>2</sup>
Energoflex® 13/1,0-7	EFXR1317SU	13x1x7	7м <sup>2</sup>
Energoflex® 20/1,0-5	EFXR2015SU	20x1x5	5м <sup>2</sup>
Energoflex® 25/1,0-4	EFXR2514SU	25x1x4	4м <sup>2</sup>
<b>Super AL</b>			
Super AL 3/1,0-30	EFXR03130SUAL	3x1x30	30м <sup>2</sup>
Super AL 5/1,0-20	EFXR05120SUAL	5x1x20	20м <sup>2</sup>
Super AL 10/1,0-10	EFXR10110SUAL	10x1x10	10м <sup>2</sup>
Super AL 15/1,0-7	EFXR1517SUAL	15x1x7	7м <sup>2</sup>
Super AL 20/1,0-5	EFXR2015SUAL	20x1x5	5м <sup>2</sup>





### Рулоны Energofloor

Наименование	Артикул	ТхШхД	Упаковка
Energofloor® Compact 3/1,0-30	EFRR03130COM	3x1x30	30
Energofloor® Compact 5/1,0-20	EFRR05120COM	5x1x20	20



### Трубки Energoflex Protect (трубки 2 метра)

Внутр. изол., мм	Толщина изоляции							
	Обозначение типоразмера							
	Цвет синий				Цвет красный			
	6 мм	Упаковка	9 мм	Упаковка	6 мм	Упаковка	9 мм	Упаковка
15	15/6-2	200	15/9-2	140	15/6-2	200	15/9-2	140
18	18/6-2	180	18/9-2	120	18/6-2	180	18/9-2	120
22	22/6-2	152	22/9-2	100	22/6-2	152	22/9-2	100
28	28/6-2	120	28/9-2	88	28/6-2	120	28/9-2	88
35	35/6-2	80	35/9-2	60	35/6-2	80	35/9-2	60



### Клей Energoflex Extra

Артикул	Упаковка
EFXADH0/5EXT	0,5 л
EFXADH0/8EXT	0,8 л
EFXADH2/6EXT	2,6 л



### Лента армированная самоклеющаяся Energoflex серая/черная/синяя

Артикул	Размер	Упаковка
EFXL04810ARSKGR	48ммx10м	36
EFXL04825ARSKGR	48ммx25м	24
EFXL04850ARSKGR	48ммx50м	36






## Трубки K-flex

Высота э изоляция, мм	Толщина, мм							
	6 мм	9 мм	13 мм	19 мм	25 мм	32 мм	40 мм	50 мм
6	496	352	-	-	-	-	-	-
8	432	300	-	-	-	-	-	-
10	364	266	172	98	-	-	-	-
12	316	234	162	88	-	-	-	-
15	266	192	136	78	-	-	-	-
18	220	166	118	72	50	32	22	14
20	180	136	-	-	-	-	-	-
22	180	136	98	64	42	32	22	12
25	152	108	80	50	-	-	-	-
28	130	98	78	48	40	24	16	10
30	-	92	72	42	-	-	-	-
35	100	76	58	36	24	22	16	8
42	90	60	48	32	22	16	16	8
48	-	50	40	24	18	14	12	8
54	-	46	34	24	16	12	-	-
57	-	46	32	22	14	10	10	8
60	-	46	32	22	12	10	10	8
64	-	46	30	18	12	10	-	-
70	-	40	26	18	12	8	10	6
76	-	40	26	18	10	8	10	6
80	-	36	24	14	8	8	10	6
89	-	36	24	14	8	8	10	6
102	-	22	16	14	6	6	8	4
108	-	22	16	12	6	6	6	4
114	-	22	16	12	6	6	6	4
125	-	16	12	10	4	6	6	4
133	-	16	12	8	4	4	6	4
140	-	16	12	8	4	4	6	2
160	-	-	12	8	4	4	4	2
170	-	-	-	-	-	-	4	2



## Лента ST самоклеящаяся (толщина 3 мм)

Артикул	Размер	Упаковка
KF-LST01510	15ммx10м	12
KF-LST05010	50ммx10м	12
KF-LST10010	100ммx10м	12


**Рулоны Black Star**

Толщина мм	М <sup>2</sup> кор.	Стандартные	Самокляющиеся	Стандартные ALU	Самоклящиеся ALU
03	60	03	AD03	-	-
06	30	06	AD06	ALU06	ADALU06
10	20	10	AD10	ALU10	ADALU10
13	14	13	AD13	ALU13	ADALU13
16	12	16	AD16	ALU16	ADALU16
19	10	19	AD19	ALU19	ADALU19
25	8	25	AD25	ALU25	ADALU25
32	6	32	AD32	ALU32	ADALU32
40	4	40	AD40	ALU40	ADALU40
50	4	50	AD50	ALU50	ADALU50


**Клей (тип K414)**

Артикул	Упаковка
EFXADH0/5EXT	0,5 л
EFXADH0/8EXT	0,8 л
EFXADH2/6EXT	2,6 л


**Сантехнические уплотнители UNIPAK**

Артикул	Размер	Упаковка
SVK-UN0101	№1 UNIPAK (паста 25 гр.+лен 13 гр.)	200
SVK-UN0102	№2 UNIPAK (паста 75 гр.+лен 13 гр.)	200
SVK-UN0103	№3 MULTIPAK (паста 20 гр.+лен 13 гр.) газ	60
SVK-UN0201	Лён 100 г. (пакет)	100
SVK-UN0202	Лён 200 г. (пакет)	50
SVK-UN0205	Лён 500 г. (пакет)	50
SVK-UN0301	Паста (тюбик 25 г.)	50
SVK-UN0302	Паста (тюбик 75 г.)	24
SVK-UN0303	Паста (тюбик 250 г.)	24
SVK-UN0304	Паста (банка 360 г.)	12
SVK-UN0401	Фум. лента 19мм x 15м x 0,2мм	50
SVK-UN0402	12мм x 12м x 0,1мм (крас)	50
SVK-UN0001	Тефлоновая лента 175м	12
SVK-TGT080	Нить Тангит80м	1



Оборудование для полива оптимально сочетается друг с другом.

Технические решения для полива огорода, сада или газона гарантируют расход воды в требуемых растениями объемах. Мы предлагаем: дождеватели, распылители, разбрызгиватели, шланги , соединительные элементы для полива и орошения.



### Пистолеты-распылители

Артикул	Размер	Упаковка
УМ7201	для шланга	1/240
УМ7202	8-реж.	1/48
УМ7204	8-реж.	1/48
УМ7206	металл. основа	1/48
УМ7208	пластмассовый	1/48
УМ7209	5-реж.	1/48
УМ7215	хром. 1 реж.	1/48
УМ7216	хром. 7 реж.	1/48
УМ6303	телеск. 9-реж.	1/12



### Поливочные установки-сплинкеры

Артикул	Размер	Упаковка
УМ8105	3 сопла	1/48
НВ2311	16-струйная	1/12
УМ8111	8-режимов	1/48
УМ8105D	импул. металл.	1/48
УМ8103D	импул. пластмас.	1/48
УМ8109	импул. пластм.	1/48
УМ8108	микро 5-реж.	1/48



### Наборы для шланга

Артикул	Размер	Упаковка
УМ5814F	1/2	1/48
УМ5816F	3/4	1/48
УМ7502	1/2	1/48
УМ7508	1/2	1/48



### Таймеры

Артикул	Размер	Упаковка
УМ202	2-х часовой	1/24

## ФИТИНГИ ДЛЯ ШЛАНГА



### ФИТИНГИ

Артикул	Размер	Упаковка
YM5003E	SVK-Pr Быстросъем.муфта-коннектор с шар.кр. 1/2 - 3/4	1/240
YM5809E	SVK-Pr Быстросъемная муфта-коннектор 1/2"	1/240
YM5819E	SVK-Pr Быстросъемная муфта-коннектор 3/4"	1/240
YM5810E	SVK-Pr Быстросъемная муфта-коннектор аквастоп 1/2"	1/240
YM5820E	SVK-Pr Быстросъемная муфта-коннектор аквастоп 3/4"	1/240
YM5812E	SVK-Pr Втулка переходная с BP 1/2"-3/4"	1/240
YM5807E	SVK-Pr Втулка переходная с BP 3/4"-1"	1/240
YM5808E	SVK-Pr Муфта соединительная 1/2"	1/240
YM5818E	SVK-Pr Муфта соединительная 3/4"	1/240
YM5708E	SVK-Pr Муфта соединительная переходная 1/2"-3/4"	1/240
YM5804	SVK-St Втулка внутренняя	1/240
YM5803	SVK-St Втулка внутренняя разветвитель	1/240
NB1030	SVK-St Втулка переход.для крана без резьбы с хомутом	1/250
NB1021	SVK-St Втулка переходная для крана без резьбы	1/250
YM5812	SVK-St Втулка переходная с BP 1/2"-3/4"	1/240
YM5805	SVK-St Втулка переходная с BP 3/4	1/240
YM5701	SVK-St Втулка переходная с HP 1/2"	1/240
YM5801	SVK-St Втулка переходная с HP 3/4"	1/240
NB1030A	SVK-St Муфта переход.для крана без резьбы с хомутом	1/250
YM5808	SVK-St Муфта соединительная 1/2"	1/240
YM5818	SVK-St Муфта соединительная 3/4"	1/240
YM5809	SVK-St Муфта-коннектор 1/2"	1/240
YM5819	SVK-St Муфта-коннектор 3/4"	1/240
YM5810	SVK-St Муфта-коннектор с аквастопом 1/2"	1/240
YM5820	SVK-St Муфта-коннектор с аквастопом 3/4"	1/240
YM5002	SVK-St Разветлитель "Y" с шаровыми кранами	1/120



### Катушки/тележки

Артикул	Размер	Упаковка
Ym3201	Катушка 60 м	1/5
YM3101	Тележка 60 м	1/5




### Шланги для полива

Артикул	Размер	Длина
SVK-GL1/2-10	1/2"	10
SVK-GL1/2-20	1/2"	20
SVK-GL1/2-50	1/2"	50
SVK-GL3/4-20	3/4"	20
SVK-GL3/4-10	3/4"	10



141006, МО, г. Мытищи, проезд 4536,  
 владение 8, строение 10  
 тел.: (495) 989 11 40; факс:(492) 443 09 02;  
 моб.: (967) 171 16 67  
 e-mail: sale@svk-plast.ru; www.svk-plast.ru

Схема проезда ООО ТД «СтройСервис»





141006, МО, г. Мытищи,  
проезд 4536,  
владение 8, строение 10  
тел.: +7 (495) 989-1140  
+7 (967) 171-1667  
sale@svk-plast.ru  
www.svk-plast.ru